

reklámdekor árlista

**nyomtatható, vágható fóliák,
reklámhordozó, táblás termékek**



COALA

portfóliánk 27 új Coala - reklámdekor és belsőépítészeti - textíllel,
illetve Coala PrintBond alukompozittal bővült
a kínálatunk, keresse az új kínálatot és érdeklődjön üzletkötőinktől!

tartalomjegyzék

PAPER	3
mázolt papír, plakátpapír	
blueback papír	
mázolt papír, matt papír	
öntapadós matt mázolt papír	4
fotó papír	
mázolatlan papír	
FILM	5
roll-up / pop up film	
backlit film	
magnetics, ferro film	6
magnetics, mágnes, öntapadós mágnes	
magnetics, öntapadós mágnes	
BANNER	7
frontlit ponyva	
blockout ponyva	
mesh, épületháló	
WALL DESIGN	8
faltapéta, papír	
faltapéta, filc	
faltapéta, öntapadós	
faltapéta, üvegszálás	
TEXTILE	9
textil, reklámdekor	
textile frontlit	
textile backlit	
textile blockout	
double	
stretch	
flag	
textil, belsőépítészet	10
textile canvas	
textile self adhesive	
textile paste the wall	
window blind	
textile sound absorb	
textile outdoor	
ADHESIVE	11
1D fólia	
2D fólia	
2D fólia	12
3D fólia	

ADHESIVE	12
ablak fólia	
könnyen applikálható fólia	13
erős tapadású fólia	
speciális fólia	
LAM & MOUNT	14
promóciós lamináló fóliák	
2D lamináló fólia	
3D lamináló fólia	
deco fólia	15
technikai lamináló fólia	
kasírozó fólia	
BOARD & SANDWICH	16
habosított pvc	
extrudált akril	
öntött akril	17
polipropilén	
habkarton	18
papírkarton	
szendvics	19
PLOTTER	20
plotter fólia	
átvilágítható fólia	
autótuning fólia	
fényvisszaverő fólia	21
üveg fólia	
speciális fólia	
applikáló fólia	
vasalható, nyomtatható fólia	
DISPLAY	22
képkeret	
roll-up szerkezet	
posztertartó sín	
pop-up fal	
megállító tábla	
kínáló pult	
SERVICE	23
méretre vágás, darabolás	
szállítás / tárolás	
rendelés, minta rendelés	
elérhetőségek	
érvényesség	

jelmagyarázat

RAGASZTÓ	
permanens (nem visszaszedhető) ragasztó	per
removable (visszaszedhető) ragasztó	rem
semi permanens (félpermanens) ragasztó	sem
könnyű, buborékmentesen applikálható ragasztó	bm
NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁK	
uv festékkel nyomtatható	uv
oldószerrel nyomtatható	solv
ecosolvent titntával nyomtatható	ecos
pigment, vízbázisú pigment titntával nyomtatható	pigm
dye, vízbázisú titntával nyomtatható	dye
sublimation, dye direct / dye transfer eljárással nyomtatható	subl
latex festékkel nyomtatható	lx
xerografikus másoláshoz ajánlott	ppc

ELÉRHETŐSÉG	
másnap szállítható	rakt
szállítás megrendelés visszaigazolás alapján	rend
5-7 napon belül szállítható	5-7
3-5 napon belül szállítható	3-5
ÉLETTARTAM	
kültéren 3 év garancia minőségromlás nélkül	3év
KISZERELÉS	
méteres vagy ívben is rendelhető termék így az ár +15%	m/ív
ÚJ TERMÉK / AKCIÓ	
újdonosság, bevezetés alatt lévő termék	új
kifutó, akciós árú termék, a készlet erejéig elérhető	akció

mázolt papír, plakátpapír

több rétegben mázolt, kifejezetten enyhe oldószer tartalmú tintához fejlesztett papírok, víz-és időjárásálló, magas fehérség, minősített óriásplakát applikáció, magas karcállóság, jól hajtogatható, kimagaslóan briliáns nyomatkép, egyes termékek FSC-s minősítéssel.

Coala Poster Gloss

135 gr-os fényes, gyors száradású poszter papír, FSC-s minősítéssel.

ecos lx uv

Coala Poster Satin

135 gr-os selyemfényű gyors száradású poszter papír, FSC minősítés

ecos lx uv

Coala Poster Semi Gloss

200 gr-os selyemfényű poszter papír, FSC minősítés

ecos lx uv

Coala Citylight

150 gr-os matt citylight / plakát papír

ecos lx uv

Coala Photo Satin S

225 gr-os fotórealisztikus selyemfényű gyors száradású papír, PEFC minősítés

ecos lx uv

Symbio Poster Paper Satin

200 gr-os selyemfényű poszter papír

ecos lx uv

Chantafiche WhiteBack 200 JE

fehérhátú plakátpapír oldószeres, kizárólag erős oldószeres solvent tintához ajánlott. FSC-s minősítéssel is rendelhető. Egyedi méretekre külön ajánlatot készítünk.

solv uv

blueback papír

több rétegben mázolt, kifejezetten enyhe és erős oldószer tartalmú tintához fejlesztett papírok, víz-és időjárásálló, magas fehérség, minősített óriásplakát applikáció, magas karcállóság, jól hajtogatható, kimagaslóan briliáns nyomatkép, egyes termékek FSC-s minősítéssel.

Coala Blueback

120 gr-os selyemfényű, gyors száradású kékhátú plakátpapír, FSC minősítés

ecos lx uv

Chantafiche BlueBack 250 JE

kékhátú plakátpapír oldószeres, kizárólag erős oldószeres solvent tintához ajánlott. FSC-s minősítéssel is rendelhető. Egyedi méretekre külön ajánlatot készítünk.

solv uv

mázolt papír, matt papír, öntapadós matt papír

sokoldalú matt mázolt ink-jet papír, kimagaslóan vízálló, gyors száradású papír, matt homogén felület. Kiváló vonalélesség és pont reprodukció, magas szinteltéttség, kiváló színvisszaadás.

Coala Prepress

magas felbontáshoz CAD és próbanyomathoz, dye és pigment tintához egyaránt alkalmas, magas minőség és gyors száradás

dye pigm

Coala Matt Coated 120 matt mázolt papír

sokoldalú matt mázolt ink-jet papír, kimagaslóan vízálló, gyors száradású papír, prémium CAD felhasználásra 90/120/180 gr, matt homogén felület. Megnövelt simaság és fehérség, kiváló vonalélesség és pont reprodukció, magas szinteltéttség, kiváló színvisszaadás.

dye pigm

Coala Matt Coated 180 matt mázolt papír

sokoldalú matt mázolt ink-jet papír, kimagaslóan vízálló, gyors száradású papír, prémium CAD felhasználásra 90/120/180 gr, matt homogén felület. Megnövelt simaság és fehérség, kiváló vonalélesség és pont reprodukció, magas szinteltéttség, kiváló színvisszaadás.

dye pigm

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
135	1372	61	83,7		5-7	42 645	699	510
135	1600	61	97,6	104794	rakt	49 732	815	510
135	1067	61	65,1	104795	rakt	25 326	415	389
135	1372	61	83,7	104796	rakt	32 565	534	389
135	1600	61	97,6	104797	rakt	37 977	623	389
200	1067	50	53,4	104799	rakt	33 950	679	636
200	1372	50	68,6	104800	rakt	43 654	873	636
200	1600	50	80,0	104801	rakt	50 909	1018	636
150	1270	100	127,0	104809	rakt	34 048	340	268
150	1372	100	137,2		5-7	36 782	368	268
150	1600	100	160,0		5-7	42 895	429	268
225	1372	30	41,2		5-7	46 999	1567	1142
225	1524	30	45,7		5-7	52 206	1740	1142
200	1524	50	76,2	104647	rakt	29 419	588	386
150	1200	100	120,0		5-7	23 138	231	193
150	1372	100	137,2		5-7	26 455	265	193
150	1200	600	720,0	102553	rakt	116 004	193	161

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
120	1270	61	77,5	104804	rakt	30 593	502	395
120	1372	61	83,7	104807	rakt	33 050	542	395
120	1600	61	97,6	104808	rakt	38 542	632	395
115	1372	100	137,2		5-7	20 282	203	148
115	1600	100	160,0		5-7	23 652	237	148
115	1400	600	840,0	102551	5-7	101 801	170	121

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
90	610	45	27,5		5-7	4 530	101	165
90	841	45	37,8		5-7	6 245	139	165
90	914	45	41,1		5-7	6 787	151	165
90	1067	45	48,0		5-7	7 924	176	165
120	610	30	18,3	104779	rakt	4 154	138	227
120	914	30	27,4	104778	rakt	6 224	207	227
120	1067	30	32,0	104777	rakt	7 266	242	227
120	1270	30	38,1		5-7	8 648	288	227
120	1372	30	41,2		5-7	9 343	311	227
180	610	30	18,3		5-7	6 782	226	371
180	914	30	27,4		5-7	10 161	339	371
180	1067	30	32,0	104780	rakt	11 862	395	371
180	1270	30	38,1		5-7	14 119	471	371
180	1372	30	41,2		5-7	15 253	508	371

öntapadós matt mázolt papír

permanens ragasztóval ellátott öntapadós matt mázolt ink-jet papír, kimagaslóan vízálló, gyors száradású papír, matt homogén felület. Kiváló vonalélesség és pont reprodukció, magas szinteltéttség, kiváló színvisszaadás.

Symbio Matt Coated SA öntapadós papír

dye pigm

öntapadós egyenletesen matt mázolt ink-jet papír, kimagaslóan vízálló, gyors száradású papír, 140 gr, matt homogén felület. Kiváló fehérség, vonalélesség és pont reprodukció, magas szinteltéttség, kiváló színvisszaadás, magas festék terhelés.

fotó papír

fotórealisztikus mázolt papírok, nagy tintaterhelés, kiváló gyűrődés ellenálló, magas szintartomány és színméltség jellemzi, dye és pigment tintával ellátott nyomtatókkal nyomtatható.

Coala Photo Matt fotópapír

dye pigm

fotórealisztikus matt mázolt papír, kiváló gyűrődés ellenálló tulajdonsággal, igazán univerzális anyag alkalmas "dye" festék, pigmentált, oldószeres, lágyoldószeres és olaj alapú tinták használatához is, nagy tintaterheléshez lett fejlesztve, magas szintartomány és színméltség

Coala Photo Gloss/Satin

dye pigm

190 gr-os fényes/selyem fényű univerzális fotópapírok, egyedi mikroporózus szín fogadó mázolt réteg, nem tükröződő azonnal száradó nyomatok a festék és pigmentált tinták esetén, extra fehér megjelenés magas szín kiemelés, ideális nagy felbontású színes nyomtatáshoz, Fogra hitelesített, Cikkszámok a fényes felületre vonatkoznak. 60m es hosszúságban is rendelhető.

Coala Photo Gloss/Satin

dye pigm

240 gr-os fényes/selyem fényű univerzális fotópapírok, egyedi mikroporózus szín fogadó mázolt réteg, nem tükröződő azonnal száradó nyomatok a festék és pigmentált tinták esetén, extra fehér megjelenés magas szín kiemelés, ideális nagy felbontású színes nyomtatáshoz, Fogra hitelesített, Cikkszámok a fényes felületre vonatkoznak. 60m es hosszúságban is rendelhető.

mázolatlan papír

PPC a rajzmásolókhöz fejlesztett, jól hajtogatható, magas fehérségű mázolatlan papír és pausz papír. Plotter és inkjet nyomtatókhöz kiserelt, jól hajtogatható, magas fehérségű mázolatlan papír.

Symbio Uncoated PPC Matt másoló papír

ppc dye pigm

kiváló minőségű, magas fehérségű tekerces másolópapír, nagyszerűen használható rajzmásoló berendezésekhez.

Symbio Uncoated Matt plotter papír

dye pigm

80 grammos kiváló minőségű tekerces mázolatlan papír plotterekhez, tintasugaras nagyformátumú nyomtatókhöz. Továbbá rendelhető pausz papír 90gr és plotter papír 90 gr kivitelben is.

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
140	1067	20	21,3	104667	rakt	25 035	1252	1 173
140	1372	20	27,4	104646	rakt	32 192	1 610	1 173

adhesive

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
180	610	30	18,3	104781	rakt	11 126	371	608
180	914	30	27,4	104782	rakt	16 671	556	608
180	1067	30	32,0	104783	rakt	19 462	649	608
180	1270	30	38,1		5-7	23 164	772	608

paper photo

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
190	610	30	18,3	104786	rakt	18 575	619	1015
190	914	30	27,4	104784	rakt	27 833	928	1015
190	1067	30	32,0	104785	rakt	32 492	1083	1015
190	1118	30	33,5		5-7	34 045	1 135	1015
190	1270	30	38,1		5-7	38 673	1 289	1015

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
240	610	30	18,3		5-7	22 146	738	1210
240	914	30	27,4		5-7	33 183	1 106	1210
240	1067	30	32,0		5-7	38 738	1 291	1210
240	1118	30	33,5		5-7	40 589	1 353	1210
240	1270	30	38,1		5-7	46 108	1 537	1210
240	1372	30	41,2		5-7	49 811	1 660	1210

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
80	297	175	52,0	101588	3-5	2 584	15	50
80	420	175	73,5		3-5	3 654	21	50
80	594	175	104,0		3-5	5 168	30	50
80	620	175	108,5		3-5	5 442	31	50
80	841	175	147,2	101465	3-5	7 318	42	50
80	914	175	160,0	101469	3-5	7 954	45	50
80	297	50	14,9	101634	3-5	1 409	28	95
80	330	50	16,5		3-5	1 565	31	95
80	420	50	21,0	101435	3-5	1 992	40	95
80	594	50	29,7	101645	3-5	2 845	57	96
80	610	50	30,5		3-5	2 921	58	96
80	841	50	42,1		3-5	4 028	81	96
80	914	50	45,7		3-5	4 377	88	96
80	1067	50	53,4	101653	3-5	5 502	110	103

paper uncoated

roll-up / pop up film

poliészterfilmek Roll-up ok / pop-up ok gyártásához / backlit világító doboz alkalmazásokhoz. Gyors száradás és azonnali felhasználhatóság továbbá nagy oldal merevség jellemzi a Coala filmeket.

Coala Roll-up PET S

ecos lx uv

160 µm-es matt fehér, ezüst hátoldallal ellátott, poliészter fólia, nagy felbontású fotórealisztikus bannerek készítéséhez, kiváló oldal merevségű és mérettartó, gyors száradású média, nincs festékvérzés, magas színhűség és szintelitetség, nagy festék terelés,

Coala Roll-up PP S

ecos lx uv

195 mikron szürkehátú matt polipropilén film , jó karcolás- és vízálló nagyon, jó simaságú, opak

Coala Premium Pop-up PET S

ecos lx uv

300 mikron ezüst hátú pet matt film, kimagasló karcolás- és vízállóság, jó merevség, opak

Coala Roll-up PET W

dye pigm lx uv

160 µm-es matt fehér, ezüst hátoldallal ellátott, poliészter fólia, nagy felbontású fotórealisztikus bannerek készítéséhez, kiváló oldal merevségű és mérettartó, gyors száradás, nincs festékvérzés, magas színhűség és szintelitetség, nagy festék terhelés

Coala Roll-up PP W

dye pigm lx uv

200 mikron vastag szürke hátú kiváló karcolás mentes, vízálló, fénykizáró és magas simaságú polipropilén film

Coala Pop-up PET W

dye pigm lx uv

300 mikron ezüst hátú matt pet film, kimagasló karcolás- és vízállóság, jó merevség, opak

backlit film

poliészterfilmek Roll-up ok / pop-up ok gyártásához / backlit világító doboz alkalmazásokhoz. Gyors száradás és azonnali felhasználhatóság továbbá nagy oldal merevség jellemzi a Coala filmeket.

Coala Backlit S

ecos lx uv

205 mikron poliészter, matt fehér felületű, átvilágítható, vízálló, stabil forma és alaktartó fólia

Coala Backlit W

dye pigm lx uv

215 mikron poliészter, matt fehér felületű, átvilágítható, vízálló, stabil forma és alaktartó fólia

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,160	914	30	27,4	104889	rakt	48 609	1620	1773
0,160	1067	30	32,0	104887	rakt	56 746	1892	1773
0,160	1270	30	38,1	104888	rend	67 542	2 251	1773
0,160	1524	30	45,7	105289	rakt	81 051	2 702	1773
0,195	914	30	27,4	105692	rakt	27 977	933	1020
0,195	1067	30	32,0	105691	rakt	32 660	1089	1020
0,195	1270	30	38,1		rend	38 874	1296	1020
0,195	1524	30	45,7		rend	46 649	1555	1020
0,300	914	20	18,3	104812	rakt	81 328	4 066	4 449
0,160	914	30	27,4	104811	rakt	48 609	1620	1773
0,160	1067	30	32,0	104810	rakt	56 746	1892	1773
0,160	1270	30	38,1		5-7	67 542	2 251	1773
0,160	1524	30	45,7		5-7	81 051	2 702	1773
0,200	914	30	27,4		rakt	29 531	984	1077
0,200	1270	30	38,1		5-7	41 034	1368	1077
0,200	1524	30	45,7		5-7	49 241	1641	1077
0,300	914	20	18,3	104812	rakt	81 328	4 066	4 449

film frontview

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,205	914	30	27,4		5-7	39 721	1324	1449
0,205	1067	30	32,0		5-7	46 370	1546	1449
0,205	1270	30	38,1		5-7	55 192	1840	1449
0,205	1524	30	45,7		5-7	66 230	2 208	1449
0,215	914	30	27,4		5-7	40 239	1341	1467
0,215	1067	30	32,0		5-7	46 975	1566	1467
0,215	1270	30	38,1		5-7	55 912	1864	1467
0,215	1524	30	45,7		5-7	67 094	2 236	1467

film backlit

magnetics, ferro film

nyomtatható vasbevonatolt alapanyagok, tekerces, matt fehér kivitelben. Több rétegben tapad az öntapadós mágnes filmekre.

Coala Ferro Film PET vas mázolt bevonattal

m/iv ecos lx uv

Coala Ferro Film PP vas mázolt bevonattal

m/iv ecos lx uv

Coala Ferro Film Canvas hatású vas bevonatú textil

m/iv ecos lx uv

Symbio Ferro Film 600 fehér öntapadós vasfólia

m/iv

film ferro	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
	0180	1270	30	38,1	105676	rakt	59 565	1 986	1 563
	0180	1372	30	41,2	105761	5-7	64 349	2 145	1 563
	0180	1626	30	48,8		5-7	79 087	2 636	1 621
0190	1270	30	38,1	105801	rakt	43 019	1 434	1 129	
0190	1372	30	41,2		5-7	46 474	1 549	1 129	
0190	1524	30	45,7		5-7	54 270	1 809	1 187	
0430	1270	30	38,1		5-7	100 378	3 346	2 635	
0430	1524	30	45,7		5-7	120 454	4 015	2 635	
0,600	1020	15	15,3	103843	rakt	97 221	6 481	6 354	

magnetics, mágnes, öntapadós mágnes

nyomtatható tekerces mágnes, íves, tekerces matt fehér kivitelben és natúr öntapadós mágnes. Címkek, feliratok, hűtő mágnesek készítésére.

Symbio ív oldes mágnes papír A3

pigm akció

Coala Magnetic PET 300

m/iv ecos uv

fehér matt nyomtatható tekerces poliészter mágnes ívelt felületekre, 7gr/cm2 mágneses erő.

Coala Magnetic PVC 350

uv

fehér matt nyomtatható tekerces pvc mágnes ívelt felületekre, 7gr/cm2 mágneses erő.

Coala Magnetic PVC 500

uv

fehér matt nyomtatható tekerces pvc mágnes, 17gr/cm2 mágneses erő.

Coala Magnetic PVC 600

uv

fehér matt nyomtatható tekerces pvc mágnes, 22gr/cm2 mágneses erő.

Coala Magnetic PVC 850

uv

fehér matt nyomtatható tekerces pvc mágnes, 35gr/cm2 mágneses erő.

film magnet	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
	0,200	420	297	0,12	104761	rakt	378		
	0300	1270	30	38,1		5-7	93 760	3 125	2 461
	0300	1372	30	41,2		5-7	101 290	3 376	2 461
0300	1524	30	45,7		5-7	117 012	3 900	2 559	
0350	1270	30	38,1	105685	rakt	75 117	2 504	1 972	
0500	620	30	18,6	105866	rakt	39 508	1 317	2 124	
0500	1000	15	15,0	107819	rakt	37 246	2 483	2 483	
0600	620	30	18,6		5-7	46 185	1 540	2 483	
0600	1000	15	15,0		5-7	41 734	2 782	2 782	
0850	620	30	18,6	105634	rakt	59 540	1 985	3 201	
0850	1000	15	15,0	105635	rakt	54 748	3 650	3 650	

magnetics, öntapadós mágnes

natúr öntapadós mágnes a ferrofilmek alapjául szolgáló felület.

Coala Magnetic Base 400 öntapadós barna mágnes

m/iv

öntapadós tekerces pvc mágnes alapfilm, a ferro film felhelyezéshez javasolt.

Coala Magnetic Base 700 öntapadós barna mágnes

m/iv

öntapadós tekerces pvc mágnes alapfilm, a ferro film felhelyezéshez javasolt.

adhesive	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
	0400	1000	15	15,0	105762	rakt	37 372	2 491	2 491
0700	620	15	9,3		5-7	35 056	2 337	3 770	

frontlit ponyva

közepes és hosszútávú feszíthető, hegeszthető, ponyvaragasztóval ragasztható, laminált illetve öntött PVC ponyva minden felhasználási területre, óriás totemek, frontlit, beltéri belógós, raklaptakaró vagy akár roll-up alkalmazásokhoz

Symbio Premium Coated Banner

440 gr-os feszíthető öntött matt ponyva. Hosszútávú kültéri alkalmazásokhoz.

m/iv ecos lx uv

Symbio Premium Coated Banner Frontlit B1

440 gr-os feszíthető öntött matt ponyva. Hosszútávú kültéri alkalmazásokhoz. B1 es tűzvédelmi besorolás.

m/iv ecos lx uv

	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
						rakt			
banner frontlit	440	1100	50	55,0	104745	rakt	38 243	765	695
	440	1372	50	68,6	104841	rakt	47 700	954	695
	440	1600	50	80,0	104835	rakt	55 626	1 113	695
	440	2500	50	125,0	104833	rakt	86 916	1 738	695
	440	3200	50	160,0	104756	rakt	111 253	2 225	695
	440	5000	50	250,0	104758	rakt	173 832	3 477	695
	440	1100	50	55,0	104941	rend	42 067	841	765
	440	1372	50	68,6	104940	rend	52 469	1 049	765
	440	1600	50	80,0	104955	rend	61 189	1 224	765
	440	2500	50	125,0	104938	rend	95 608	1 912	765
440	3200	50	160,0	104935	rend	122 378	2 448	765	
440	5000	50	250,0	104936	rend	191 215	3 824	765	

blockout ponyva

közepes hegeszthető, ponyvaragasztóval ragasztható, öntött, fénykizáró, opa PVC ponyva, belógók, kirakat dekorok vagy akár roll-up alkalmazásokhoz

Symbio Banner Cast Blockout Matt

440 gr-os feszíthető blockout fénykizáró ponyva

m/iv ecos lx uv

Symbio Banner Cast Blockout Matt

610 gr-os feszíthető blockout fénykizáró ponyva

m/iv ecos lx uv

	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
						rakt			
blockout	440	1060	50	53,0	105723	rakt	41 923	838	791
	440	1372	50	68,6	105386	rakt	54 262	1 085	791
	440	3200	50	160,0	105264	rakt	126 560	2 531	791
	610	1060	50	53,0	104726	rakt	51 373	1 027	969
	610	1600	50	80,0	104730	rakt	77 544	1 551	969
	610	3200	50	160,0	104732	rakt	155 088	3 102	969

mesh, épületháló

hosszútávú, hegeszthető, öntött, pvc épületháló, épületreklámok megjelenítéséhez. Hordozó illetve hordozó nélküli változatban elérhető.

Symbio Premium Mesh

270gr-os feszíthető épületháló hordozó nélkül

m/iv ecos lx uv

Symbio Premium Mesh Liner

370gr-os feszíthető épületháló hordozóval

m/iv ecos lx uv

	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
						rakt			
banner mesh	270	2500	50	125,0	104769	rakt	86 426	1 729	691
	270	3200	50	160,0	104770	rakt	110 625	2 213	691
	270	5000	50	250,0	104774	rakt	172 852	3 457	691
	370	1600	50	80,0	104836	rakt	63 184	1 264	790
	370	3200	50	160,0	104842	rakt	126 368	2 527	790

faltapéta, papír

sima és strukturált felületű papír hordozójú faltapéták, a tapétát áztatni kell a felrakás előtt kiv.: Prepasted, mely ragasztóval előmázolt, csak vízbe kell áztatni és rakható a felületre.

Struktúrák : Prepasted: selyem fényű sima / Sand: homok / Smoot matt, selyem fényű sima / Fine sand: finom homok / Canvas: vászon / fine canvas: sűrű vászon / Stucco durva rücskös / Plaster : vakolat / Leather : bőr / Brush: ecset vonás hatású.

Coala Walldesign P Prepasted

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Sand

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Smooth Matt

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Fine Sand

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Canvas

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Fine Canvas

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Stucco

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign P Plaster

m/iv lx ecos uv

faltapéta, filc

Gyapjűrost, filc alapú tapéta, nem szükségesek átlapolni mert nem zsugorodik. A tapéta ragasztó közvetlenül a falra kenhető. Kiváló volumenitásának és pigmentációjának köszönhetően jól fedi a felületet és emellett nagyon jó tartást biztosít. Struktúrák : Decowall S és W: selyem fényű sima / NW UV/LX: sima natur / Sand: homok / Smoot matt, selyem fényű sima / Fine sand: finom homok / Canvas: vászon / fine canvas: sűrű vászon / Stucco durva rücskös / Plaster : vakolat / Leather : bőr / Brush: ecset vonás hatású. B1-es tűzvédelmi besorolás.

Coala Decowall S

m/iv lx ecos uv

Coala Decowall W

dye pigm

Coala Walldesign NW UV/LX

m/iv lx uv új

Coala Walldesign NW Sand

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign NW Smooth Matt

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign NW Fine Sand

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign NW Canvas

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign NW Fine Canvas

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign NW Plaster

m/iv lx ecos uv

Coala Walldesign NW Leather

m/iv lx ecos uv

faltapéta, öntapadós

280gr os PVC mentes strukturált öntapadós filc tapéta, nem zsugorodik. Kiváló volumenitásának és pigmentációjának köszönhetően jól fedi a felületet és emellett nagyon jó tartást biztosít.

Coala Sticky Wall S

m/iv rem lx ecos uv

210 gr-os PVC mentes, öntapadós tapéta. Jól fedi a felületet és jó tartást biztosít. B1.

Coala Sticky Wall W öntapadós faltapéta

dye pigm

210 g/m² nem szótt faltapéta félig permanens ragasztóval

faltapéta, üvegszálás

280gr os PVC mentes strukturált üvegszálás tapéta, nem zsugorodik. Kiváló volumenitásának és pigmentációjának köszönhetően jól fedi a felületet és emellett nagyon jó tartást biztosít. A "Prepasted" tapéta hátoldala vízreaktíválódo ragasztót tartalmaz, ez lehetővé teszi a gyors és tiszta felhelyezést. B1.

Coala Walldesign Glass Fiber Embossed

m/iv lx ecos uv új

üvegszálás tapéta

Coala Walldesign Glass Fiber Embossed Prepasted

m/iv lx ecos uv új

ragasztóval előmázolt üvegszálás tapéta

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
170	1067	45,7	48,8		5-7	94 093	2 059	1 930
290	1372	30	41,2	104772	rakt	70 927	2 364	1 723
290	1372	30	41,2		5-7	68 341	2 278	1 660
290	1372	30	41,2	107785	5-7	70 927	2 364	1 723
290	1372	30	41,2	104771	rakt	70 927	2 364	1 723
290	1372	30	41,2		5-7	70 927	2 364	1 723
290	1372	30	41,2	104773	rakt	70 927	2 364	1 723
290	1372	30	41,2		5-7	70 927	2 364	1 723

walldesign paper paste the wa

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
210	1067	50	53,4	104855	rakt	106 072	2 121	1 988
210	1067	50	53,4		5-7	106 072	2 121	1 988
150	1067	50	53,4	108456	rakt	46 924	938	880
350	1372	30	41,2		5-7	114 518	3 817	2 782
350	1372	30	41,2	104877	rakt	108 977	3 633	2 648
350	1372	30	41,2		5-7	114 518	3 817	2 782
350	1372	30	41,2	104885	5-7	114 518	3 817	2 782
350	1372	30	41,2		5-7	114 518	3 817	2 782
350	1372	30	41,2	107867	5-7	114 518	3 817	2 782
350	1372	30	41,2		5-7	114 518	3 817	2 782

walldesign non woven paste the wall

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
210	1067	30	32,0	104858	rakt	88 140	2 938	2 754
210	1067	30	32,0	105579	5-7	88 140	2 938	2 754

adhesive

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
260	1000	31	30,5	105527	5-7	152 199	4 990	4 990
280	1000	31	30,5		5-7	165 338	5 421	5 421

ptw

pre.

textil, reklámdekor

nyomtatható, feszíthető, textilek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, felhasználás: alu keret rendszer, árnyékolók, ernyők, kiállítási bannerek, backlit, frontlit, beltéri belógós, roll-up, display-ek.

Coala Textile Frontlit Soltex

m/iv ecos uv lx új

felületkezelt, 100% szőtt poliészter, a beltéri, rövid távú Alkalmazáshoz. Alkalmazás:kiállítás, roll up, banner, reprodukció, fotók, színházi, mozi, koncert háttér, faldekor, display, alukeretbe feszíthető. PVC mentes, víz és szennyeződés lepergető, gyűrődés és szakadás mentes, OEKO-TEX® standard 100, tűzvédelmi besorolás : B1 és M1.

Coala Textile Frontlit Unitex

m/iv ecos uv lx új

magas minőségű poliuretán lakkozott szőtt poliészter frontlit és backlit megoldáshoz. Alkalmazás: világító doboz, banner, alukeretbe feszíthető, pos, stand és építészeti design, továbbá minden ökológiai jóváhagyást igénylő alkalmazás, tűzvédelmi besorolás: B1, környezetbarát anyag. 5m széles is!

Coala Textile Frontlit Outdoor

m/iv ecos uv lx új

kiváló minőségű poliészter banner, speciális gyanta bevonattal, amely kiváló fehérség és színvisszaadást eredményez. Alkalmazás: banner, alukeretbe feszíthető, pos, stand és építészeti design, továbbá minden ökológiai jóváhagyást igénylő alkalmazás, környezetbarát és tűz gátló (B1). 5m széles is!

Coala Textile Frontlit Wowen

m/iv uv lx subl új

kiváló minőségű szőtt poliészter anyag. Alkalmazás: display, banner, alukeretbe feszíthető, kiállítás, környezetbarát és tűz gátló (B1). 5m széles is!

Coala Textile Frontlit Knited

m/iv lx subl új

a legkönnyebb 100% -os lánchurkolt poliészter anyag, szoros szálszerkezete magas opacitást biztosít. Ránc és gyűrődés mentes, összehajtható , könnyen szállítható. Puha, sima, textil érzetet kelt. Alkalmazás: alukeretbe feszíthető, display, banner. Fényblokkolás aránya 58%, B1 tűzvédelmi besorolású.

Coala Backlit Textile

m/iv ecos uv lx új

felületkezelt, 100% gyanta bevonatú, szőtt poliészter. Fehérebb és a magasabb minőségű, szoros szerkezete ideális a hátulról vagy előről világított, beltéri és rövidtávú kültéri Alkalmazáshoz. Alkalmazás: led dobozok, alukeretbe feszíthető, pop-up sátor, napernyő. Fényáteresztés 44%, B1 tűzvédelmi besorolású.

Coala Textile Backlit City

m/iv ecos uv lx subl új

felületkezelt, 100% gyanta bevonatú, szőtt poliészter. Fehérebb és a magasabb minőségű, szoros szerkezete ideális a hátulról vagy előről világított, beltéri és rövidtávú kültéri Alkalmazáshoz. Alkalmazás: led dobozok, alukeretbe feszíthető, pop-up sátor, napernyő. Fényáteresztés 44%, B1

Coala Display Textile

m/iv lx ecos uv új

290 grammos szürke hátú poliészter textil, egy oldalon magas fehérségű polimer bevonat mely ragyogó nyomtatást eredményez a legalacsonyabb tinta költséggel. Alkalmazás: banner és építészeti textilek. B1 tűzálló, Oeko tex, PVC mentes.

Coala Textile Black Back Wowen

m/iv uv lx subl új

egy kiváló minőségű, műgyanta bevonatú poliészter szövet, fekete háttal rendelkezik, hogy átlátszatlanságot biztosítson, környezetbarát és tűz gátló. Alkalmazás: Pop up, alukeret, banner, kiállítások, roll up ok Alkalmazáshoz. Fényblokkolás 100%, B1 tűzvédelmi besorolású. 5m széles is!

Coala Textile Black Back Knited

m/iv uv lx subl új

100% -os lánchurkolt poliészter anyag, egy oldalon fehér másikon fekete (háttér függetlenül teljes opacitást biztosító) akril bevonat található. Nyújtható az alu keretek és a pop-up anyagok számára. Alkalmazás: alukeretbe feszíthető, pop-up Alkalmazás. Fényblokkolás 100%, B1 tűzvédelmi besorolású.

Coala Textile Double View

m/iv uv lx új

egy kiváló minőségű poliészter banner poliuretán bevonattal dupla oldali nyomtatásához. Környezetbarát és tűz gátló. Alkalmazás: alukeret, pos, kiállítás design, banner, blackout és ökológiai jóváhagyást igénylő Alkalmazáshoz. Fényblokkolás 100%, B1 tűzvédelmi besorolású. 5m széles is!

Coala Textile Stretch

m/iv lx subl új

100% poliészter, ideális az opacitása, flexibilitása és nyújthatósága továbbá megfelelő anyag az építészeti és tér geometriai Alkalmazáshoz is. Nagy felbontással és hihetetlen színvisszaadással rendelkezik. Valóban gyűrődésmentes, minden irányban hajtogatható, és így könnyen szállítható. Árnyékolás 61%, B1

Coala Textile Flag

m/iv subl új

100% hurkolt poliészter, félig matt felületű szövet. Dye-sub nyomtatással kiváló festék terülés a textil mindkét oldalán. Alkalmazás: zászló vagy strandzászló készítés. B1 tűzvédelmi besorolású.

	mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
textile frontlit	230	1030	30	30,9		rend	61 098	2 037	1977
	230	1370	30	41,1		rend	81 266	2 709	1977
	230	1520	30	45,6		rend	90 164	3 005	1977
	230	1620	30	48,6		rend	96 095	3 203	1977
	230	2500	30	75,0		rend	148 295	4 943	1977
	230	3100	30	93,0		rend	183 886	6 130	1977
	200	1370	50	68,5		rend	131 741	2 635	1923
	200	1600	50	80,0		rend	153 858	3 077	1923
	200	2500	50	125,0		rend	240 404	4 808	1923
	200	3200	50	160,0		rend	307 717	6 154	1923
220	1600	50	80,0		rend	110 265	2 205	1378	
220	2500	50	125,0		rend	172 289	3 446	1378	
220	3200	50	160,0		rend	220 530	4 411	1378	
170	1700	50	85,0		rend	89 911	1 798	1058	
170	2500	50	125,0		rend	132 222	2 644	1058	
170	3150	50	157,5		rend	166 600	3 332	1058	
210	1600	50	80,0	107933	rakt	74 322	1 486	929	
210	2550	50	127,5		rend	118 451	2 369	929	
210	3200	50	160,0		rend	148 644	2 973	929	
120	1372	50	68,6		rend	137 094	2 742	1998	
120	1524	50	76,2		rend	152 282	3 046	1998	
120	1620	50	81,0		rend	161 874	3 237	1998	
120	2500	50	125,0		rend	249 806	4 996	1998	
120	3100	50	155,0		rend	309 759	6 195	1998	
180	1600	50	80,0	107922	rakt	79 116	1 582	989	
180	2550	50	127,5		rend	126 092	2 522	989	
180	3200	50	160,0	108706	rend	158 232	3 165	989	
290	950	50	47,5		rend	139 984	2 800	2 947	
290	1000	50	50,0		rend	147 352	2 947	2 947	
290	1003	50	50,2		rend	147 794	2 956	2 947	
290	1524	50	76,2		rend	224 564	4 491	2 947	
290	3100	50	155,0		rend	456 790	9 136	2 947	
260	1600	50	80,0		rend	203 435	4 069	2 543	
260	2500	50	125,0		rend	317 867	6 357	2 543	
260	3200	50	160,0		rend	406 870	8 137	2 543	
280	1600	50	80,0	107932	rakt	115 896	2 318	1449	
280	2550	50	127,5		rend	184 709	3 694	1449	
280	3200	50	160,0		rend	231 791	4 636	1449	
340	1372	50	68,6		rend	205 230	4 105	2 992	
340	1600	50	80,0		rend	239 335	4 787	2 992	
340	3200	50	160,0		rend	478 670	9 573	2 992	
240	1600	50	80,0	107934	rakt	77 085	1 542	964	
240	2550	50	127,5		rend	122 855	2 457	964	
240	3200	50	160,0	107935	rakt	154 171	3 083	964	
110	1370	100	137,0	108277	rend	66 890	669	488	
110	1600	100	160,0	107936	rakt	78 119	781	488	
110	3200	100	320,0		rend	156 239	1 562	488	

textil, belsőépítézet

nyomtatható, feszíthető, textilek, festővászon, beltéri és kültéri Alkalmazáshoz: textil tapéták, ablak árnyékolók, nap elleni védelem, akusztikai védelem, művészeti alkotások

Coala Canvas W

dye pigm

magas fehérségű, pamut poliészter keverék, művész festővászon gyorsan száradó, kitérés mentes karcolás álló anyag, a felület mindkét oldalon klasszikus képzőművészeti vászonnak felel meg. Vízrel szemben ellenálló bevonat. Gyorsan száradó, magas festéktelherelés esetén sem okoz kivérzést. Jó kitérésállóság. Alkalmazás: művészi reprodukciókhoz, lakberendezés, belsőépítészeti alkalmazásokhoz.

Coala Canvas S

m/iv ecos lx uv

magas fehérségű, selyem fényű poliészter és pamut keverék művészi festővászon: vízálló, nyújtható, savmentes, gyorsan száradó, kitérés mentes karcolás álló anyag, a felület mindkét oldalon klasszikus képzőművészeti vászonnak felel meg. Hosszú távú használatra, kiváló színvisszaadást és felbontást tesz lehetővé. Alkalmazás: művészi reprodukciókhoz, lakberendezés, belsőépítészeti alkalmazásokhoz.

Coala Canvas PET

dye pigm ecos lx uv új

élénk fehér, 100% poliészter nyújtható vászon. Egyszerű kezelhetőség teszi ezt a vásznat a mindennapos használatra alkalmasnak, a nagy volumenű művészeti és a fotó reprodukciókra. Alkalmazás: művészeti repro, bannerek, textil faltapéta, roll up, belső építézet, pos

Coala Wallcover Textile

lx ecos uv új

magas fehérségű, egy oldalon mázolt, öntapadós, polimer textil, briliáns nyomatkép, újrapozicionálható. Alkalmazás: beltéri photo, faldekor, pos, bolt design, bárók, kávézók, éttermek, rendezvények, kiállítások

Coala Textile Wallcover Diamond

lx ecos uv új

egy kiváló minőségű 100% poliészter - különleges gyöngyház bevonatú - szövet a szépség és divat ipar számára. Minőségi, elegáns és exkluzív látványt biztosít. PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV. Alkalmazás: tapéta és kivágott faldekor, belsőépítészeti design, bárók, kávézók, éttermek, rendezvények, kiállítások

Coala Silky Wallcover Textile

lx ecos uv új

PVC-mentes szőtt öntapadó poliészter, fényblokkoló réteggel. A különleges ragasztó lehetővé teszi a grafika ábrázolását és eltávolítását anélkül, hogy maradványokat hagyna, vagy károsítaná a felületet. A meglévő grafikák nem jelennek meg a blokkolási réteg miatt. Alkalmazás: belsőépítészeti megoldásokhoz, kiállítások, rendezvények, pos.

Coala Textile Wall Deco

lx ecos uv új

kiváló minőségű szürke hátú 100% poliészter szövet beltéri alkalmazáshoz. Speciálisan falburkolathoz és redőny árnyékolóhoz tervezve, tökéletes választás a belső dekorációhoz, a legelegánsabb légkör kialakítását teszi lehetővé. Maximális szélesség 310cm-ig. PVC-mentes és tanúsítvánnyal rendelkezik az Oeko-Tex® 100 IV szabványnak megfelelően. Alkalmazás: Roll up, faltapéta, árnyékoló redőny, frontlit, display, alu keret, banner.

Coala Textile Wall & Display

lx ecos uv új

szürke hátú szőtt poliészter szövet speciális gyanta bevonattal, magas stabilitást biztosít. Környezetbarát és tűz gátló. Alkalmazás: Roll up, művészeti reprodukció, kiállítások, bannerek továbbá minden ökológiai jóváhagyást igénylő alkalmazás. 5m széles is!

Coala Textile Window Soft

lx új

kiváló minőségű 100% poliészter szövet a beltéri alkalmazásokhoz, tökéletes lógó tulajdonságú és térbeli stabilitású. A textil pamut megjelenést mutat. Áttetsző anyag, egy oldalon nyomtatható, PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV, Alkalmazás: lapfüggöny, redőnyök, roló, roletták, belsőépítészeti megoldások

Coala Textile Window Cosy

lx uv új

kiváló minőségű 100% poliészter (Trevira CS®) szövet a beltéri alkalmazásokhoz. Ez az anyag különösen érdekes a középületeken és a munkahelyeken való használatra. A szövetszerkezet biztosítja az optimális arányt a magas fény visszaverődés és az alacsony fényáteresztés között. PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV, Alkalmazás: árnyékoló lapfüggöny, szalag függöny, roló, roletták, belsőépítészeti megoldások, kiállítások

Coala Textile Sound Line

lx uv új

kiváló minőségű hangelnyelő anyag (Trevira CS®) szőtt szövet egy oldalon nyomtatható, széles körű beltéri alkalmazásokhoz. A félig fényáteresztő textil vizuális védelmet biztosítanak és szűrt fényt ad a szobában. PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV. Alkalmazás: árnyékoló panel, lapfüggöny, roló, vízszintes függöny, kiállítás, belsőépítészeti design

Coala Textile Sound Touch

lx uv új

kiváló minőségű hangelnyelő anyag (Trevira CS®) szőtt szövet egy oldalon nyomtatható, széles körű beltéri alkalmazásokhoz. A félig fényáteresztő textil vizuális védelmet biztosítanak és szűrt fényt ad a szobának. Különösen érdekes anyag nyilvános terekhez és munkahelyekhez. PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV. Alkalmazás: árnyékoló panel, lapfüggöny, roló, szalag függöny, kiállítás, belsőépítészeti design.

Coala Textile Outdoor Blind

ecos lx új

kiváló minőségű 100% szőtt poliészter különböző beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. A szennyeződés és vízzel szemben ellenálló, ez teljes élettartama alatt garantált. Kiváló szaktízsilárdság. 50+ UPF garantálja a védelmet a káros UV ellen. PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV. Alkalmazás: banner, napellenző.

Coala Textile Outdoor Shade

ecos lx subl új

100% szőtt poliészter, puha, textilszerű, vízszűrő, nagy szakítóerővel, szélsőséges időjárás esetén rugalmas marad. Ránc és gyűrődés mentes, összehajtható. Nyújtáskor az anyag nem fehéredik ki, a szín mindkét oldalán azonos. PVC-mentes, Oeko-Tex® 100 IV. Alkalmazás: napernyők

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
340	610	15	9,2	104831	rakt	25 332	1 689	2 769
340	914	15	13,7	104839	rakt	37 956	2 530	2 769
340	1067	15	16,0	104828	rakt	44 310	2 954	2 769
340	1118	15	16,8	104830	rakt	46 428	3 095	2 769
340	1270	15	19,1		rend	52 740	3 516	2 769
340	1524	15	22,9		rend	63 288	4 219	2 769
310	1270	22,9	29,0	104821	rakt	64 692	2 830	2 228
310	1372	22,9	31,4	104824	rakt	69 888	3 057	2 228
310	1524	22,9	34,8	104825	rakt	77 630	3 396	2 228
250	1067	30	32,0	104827	rakt	62 055	2 068	1 939
250	1372	30	41,2		rend	79 793	2 660	1 939
250	1524	30	45,7		rend	88 633	2 954	1 939

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
260	1000	50	50,0		rend	181 594	3 632	3 632
300	1000	30	30,0		rend	150 960	5 032	5 032
170	1372	30	41,2		rend	89 714	2 990	2 180

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
240	950	30	28,5		rend	69 916	2 331	2 453
240	1030	30	30,9		rend	75 803	2 527	2 453
240	1520	30	45,6		rend	111 865	3 729	2 453
240	3100	50	155,0	108707	rend	358 913	7 178	2 316
320	1100	50	55,0		rend	123 407	2 468	2 244
320	2500	50	125,0		rend	280 471	5 609	2 244
320	3200	50	160,0		rend	359 003	7 180	2 244

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
145	2400	42	100,8		rend	319 898	7 617	3 174
155	2400	42	100,8		rend	536 300	12 769	5 320

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
155	2400	42	100,8		rend	592 029	14 096	5 873
250	2400	42	100,8		rend	476 953	11 356	4 732

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
320	1200	60	72,0		rend	308 629	5 144	4 287
240	1700	50	85,0		rend	339 941	6 799	3 999

1D fólia

100 mikron vastag monomer PVC öntapadó fólia, alkalmazása sík és enyhén ívelt felületeken, kiváló fedőképesség és simaság, nagy méret stabilitás, jól ellenáll az oldószeres festék behatásainak és kiváló nyomtatási eredmény nagy felbontású és gazdag színek lágy-oldószeres, oldószer, Latex és UV digitális nyomtatással Alkalmazás: Display-ek, POP, POS, szendvics táblák, reklámtáblák, padló dekoráció.

Coala Vinyl W

fehér opak matt pvc, kiváló nyomtatminőség, permanens, akril ragasztó

2év per dye pigm

Coala 1D 100 Gloss P

fényes, fehér fólia permanens ragasztóval

per 3-5év ecos lx uv

Coala 1D 100 Gloss PG

fényes fehér fólia permanens szürke ragasztóval

per 3-5év ecos lx uv

Coala 1D 100 Gloss R

fényes fehér fólia visszasedhető ragasztóval

rem 3-5év ecos lx uv

Coala 1D 100 Gloss RG

fényes fehér fólia visszasedhető szürke ragasztóval

rem 3-5év ecos lx uv új

Coala 1D 100 Matt P

matt fehér fólia permanens ragasztóval

per 3-5év ecos lx uv

Coala 1D 100 Matt PG

matt fehér fólia permanens szürke ragasztóval

per 3-5év ecos lx uv

Coala 1D 100 Matt R

matt fehér fólia visszasedhető ragasztóval

rem 3-5év ecos lx uv

Coala 1D 100 Matt RG

matt fehér fólia visszasedhető szürke ragasztóval

rem 3-5év ecos lx uv új

Coala 1D Air Free Gloss

fényes, fehér fólia buborékmentes permanens ragasztóval

bm 3-5év ecos lx uv

Coala Easy Air Gloss

100µ vastag fehér fényes monomer film szűrkehátú visszasedhető ragasztóval. A láthatatlan lyukak a filmen lehetővé teszik levegő kiáramlását és a buborékmentes könnyű, gyors applikálást.

m/iv 2év rem lx solv uv

Coala Easy Air Clear

100µ vastag víztiszta fényes monomer film víztiszta visszasedhető ragasztóval. A láthatatlan lyukak a filmen lehetővé teszik levegő kiáramlását és a buborékmentes könnyű, gyors applikálást.

m/iv 2év rem lx solv uv

Coala Self Adhesive PP UV

100 mikron vastag polipropilén anyagú, környezetbarát nyomtatható fólia PVC és s lágyító mentes. Alkalmazás: Display-ek, POP, POS, szendvics táblák, reklámtáblák, padló dekoráció

rem 2év uv új

Imagin JT5829 P

fényes fehér lágy monomer pvc fólia, szürke permanens, rendelhető R visszasedhető szürke ragasztóval is

4év solv

2D fólia

hosszútávú kültéri, polimer hengereelt fóliák. Sík vagy egyszerűen összetett felületekre (konvex), permanens vagy eltávolítható átlátszó / szürke ragasztóval. Felhasználási területek: POS,POP; szendvics táblák, reklámtáblák, teherautó, autó flotta dekoráció.

Coala 2D Gloss P

fényes fehér fólia permanens ragasztóval

m/iv 5-7év ecos lx uv per

Coala 2D Air Free

fényes fehér fólia buborékmentes permanens ragasztóval

m/iv bm 5-7év ecos lx uv bm

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,080	1060	30	31,8	104890	rakt	72 092	2 403	2 267
0,080	1270	30	38,1	104892	rakt	86 375	2 879	2 267
0,100	1050	50	52,5	104661	rakt	26 506	530	505
0,100	1372	50	68,6	104660	rakt	34 635	693	505
0,100	1600	50	80	104662	rakt	40 390	808	505
0,100	1050	50	52,5	104665	rakt	27 595	552	526
0,100	1372	50	68,6	104666	rakt	36 058	721	526
0,100	1600	50	80,0	104664	rakt	42 050	841	526
0,100	1050	50	52,5	104668	rakt	26 913	538	513
0,100	1372	50	68,6	104669	rakt	35 166	703	513
0,100	1600	50	80,0	108308	rakt	41 010	820	513
0,100	1050	50	52,5	105510	rakt	28 122	562	536
0,100	1372	50	68,6	105511	rakt	36 746	735	536
0,100	1524	50	76,2	105512	rakt	40 817	816	536
0,100	1050	50	52,5	104671	rakt	27 128	543	517
0,100	1372	50	68,6	104672	rakt	35 448	709	517
0,100	1600	50	80,0	104674	rakt	41 339	827	517
0,100	1050	50	52,5	104675	rakt	27 816	556	530
0,100	1372	50	68,6	104676	rakt	36 346	727	530
0,100	1600	50	80,0	104677	rakt	42 386	848	530
0,100	1050	50	52,5	104678	rakt	27 539	551	525
0,100	1372	50	68,6	105411	rakt	35 984	720	525
0,100	1600	50	80,0	107831	rend	41 963	839	525
0,100	1050	50	52,5	105513	rakt	28 648	573	546
0,100	1372	50	68,6	105514	rakt	37 434	749	546
0,100	1524	50	76,2	105515	rakt	41 581	832	546
0,100	1372	50	68,6	104684	rakt	60 596	1 212	883
0,100	1524	50	76,2		rend	67 309	1 346	883
0,100	1370	50	68,5		rend	89 145	1 783	1 301
0,100	1520	50	76,0		rend	98 905	1 978	1 301
0,100	1600	50	80,0		rend	104 110	2 082	1 301
0,100	1370	50	68,5		rend	90 989	1 820	1 328
0,100	1520	50	76,0		rend	100 951	2 019	1 328
0,100	1600	50	80,0		rend	106 264	2 125	1 328
0,100	1372	50	68,6		rend	69 298	1 386	1 010
0,100	1520	50	76,0		rend	76 773	1 535	1 010
0,100	1600	50	80,0	104859	rakt	80 814	1 616	1 010
0,095	1372	50	68,6	104916	rakt	67 286	1 346	981
0,095	1524	50	76,2	104917	rakt	74 740	1 495	981
0,095	1620	50	81,0	104706	rakt	79 448	1 589	981

adhesive 1D monomer

2D polimer

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,075	1050	50	52,5	104690	rakt	53 509	1 070	1 019
0,075	1372	50	68,6	104691	rakt	69 919	1 398	1 019
0,075	1524	50	76,2	104692	rakt	77 665	1 553	1 019
0,075	1050	50	52,5	104685	rakt	76 588	1 532	1 459
0,075	1372	50	68,6	104686	rakt	100 076	2 002	1 459
0,075	1524	50	76,2		rend	111 163	2 223	1 459

2D fólia

hosszútávú kültéri, polimer hengerelt fóliák. Sík vagy egyszerűen összetett felületekre (konvex), permanens vagy eltávolítható átlátszó / szürke ragasztóval. Felhasználási területek: POS,POP; szendvics táblák, reklámtáblák, teherautó, autó flotta dekoráció.

Coala 2D Gloss PG

fényes fehér fólia permanens szürke ragasztóval

m/iv 5-7év ecos lx uv per

Coala 2D Matt P

matt fehér fólia permanens ragasztóval

m/iv 5-7év ecos lx uv per

Coala Re-Stick

75µ vastag polimer PVC film, nyomásra érzékeny alacsony tapadású repozicionálható poliakirlát

m/iv 1év rem lx solv uv új

Imagin JT5929 P

fehér fényes, polimer hengerelt fólia, szürke permanens vagy eltávolítható ragasztó.

m/iv 7év per solv

Imagin JT5929 PM

fehér fényes, polimer hengerelt fólia, szürke permanens vagy eltávolítható ragasztó.

m/iv 7év per ecos

3D fólia

hosszútávú kiválóan alakítható ultra lágy 3d autó fólia, konvex és konkáv, szegecselt és bordázott felületekhez, teljes és részleges becsomagolásra, permanens, átlátszó vagy szürke ragasztóval. Felhasználás: autó, jármű, flotta dekoráció.

Coala 3D Cast Film öntött autó fólia

fényes, fehér, szürkehátú, öntött autófólia. Felhasználás: teljes autósomagolás, autó dekoráció. Lamináló Coala 3D cast lam gloss/matt. Feltüntetett árak bevezető akciós árak!

m/iv 7-10év per ecos lx uv akció

Coala 3D Cast Film Air Free öntött autó fólia

fényes, fehér, szürkehátú, öntött autófólia. Felhasználás: teljes autósomagolás, autó dekoráció. Lamináló Coala 3D cast lam gloss/matt. Feltüntetett árak bevezető akciós árak!

m/iv 7-10év bm ecos lx uv akció

ablak fólia

Áttetsző magas minőségű beltéri és kültéri fólia ideális megoldás - üvegportálok, kirakatok, kiállítások, múzeumok, gépjárművekhez és épületekhez. Perforált ablakfólia, fekete ragasztó rétegű hátoldallal. A perforált ablakfóliát rövid és közép távú kültéri dekorációkhoz ajánljuk. Könnyen eltávolítható ragasztóval rendelkezik.

Coala Frosted

Homokfújt átlátszó nyomtatható polimer PVC fólia, teljesen víztiszta oldószerbázisú akril ragasztóval mázolja.

5-7év m/iv ecos uv

Coala Frosted Air Free

Homokfújt átlátszó nyomtatható polimer PVC fólia, teljesen víztiszta oldószerbázisú akril ragasztóval mázolja. Víztiszta mikro struktúrált ragasztó buborékmentes applikálást tesz lehetővé.

5-7év m/iv ecos uv

Coala Dusted

Savmart átlátszó nyomtatható polimer PVC fólia, teljesen víztiszta oldószerbázisú akril ragasztóval mázolja.

5-7év m/iv ecos uv

Coala Clear Tack S

100 mikron vastag, ultra víztiszta, nyomtatható, könnyen és gyorsan felhelyezhető - szabadalmaztatott tapadó technológiával ellátott - poliészter film. Ajánlott felület: üveg, alumínium, fém, műanyag.

1év m/iv ecos lx uv

Coala Clear Tack UV

100 mikron vastag, ultra víztiszta, nyomtatható, könnyen és gyorsan felhelyezhető - szabadalmaztatott tapadó technológiával ellátott - poliészter film. Ajánlott felület: üveg, alumínium, fém, műanyag.

1év m/iv uv

Coala White Tack S

100 mikron vastag, fehér, nyomtatható, könnyen és gyorsan felhelyezhető - szabadalmaztatott tapadó technológiával ellátott - poliészter film. Ajánlott felület: üveg, alumínium, fém, műanyag.

1év m/iv ecos lx uv

Coala One Way Vision

perforált ablakfólia UV festékkel is nyomtatható, 40 % -os átláthatóság

2év sem ecos uv

Symbio One Way Vision

promóciós perforált ablakfólia, 45 % -os átláthatóság

1év sem ecos

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,075	1050	50	52,5	104695	rend	53 509	1 070	1 019
0,075	1372	50	68,6	104694	rakt	69 919	1 398	1 019
0,075	1524	50	76,2	105631	rakt	77 665	1 553	1 019
0,075	1050	50	52,5	104696	rend	54 411	1 088	1 036
0,075	1372	50	68,6	104697	rakt	71 097	1 422	1 036
0,075	1524	50	76,2	104698	rakt	78 973	1 579	1 036
0,750	1370	50	68,5	102983	rakt	143 861	2 877	2 100
0,070	1372	50	68,6	104924	rend	130 438	2 609	1 901
0,070	1524	50	76,2		rend	144 888	2 898	1 901
0,070	1372	50	68,6		rend	124 545	2 491	1 816
0,070	1524	50	76,2	104838	rend	138 343	2 767	1 816

adhesive 2D polimer

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,060	1372	25	34,3	104700	rakt	86 920	3 477	2 534
0,060	1524	25	38,1		rakt	96 550	3 862	2 534
0,060	1372	25	34,3	104699	rakt	101 407	4 056	2 956
0,060	1524	25	38,1		rakt	112 642	4 506	2 956

3D cast

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,080	1372	50	68,6	104861	rakt	171 161	3 423	2 495
0,080	1524	50	76,2	107817	rakt	190 124	3 802	2 495
0,080	1372	50	68,6	104725	rakt	214 259	4 285	3 123
0,080	1372	50	68,6	104863	rakt	89 275	1 785	1 301
0,080	1524	50	76,2	108467	rakt	99 165	1 983	1 301
0,100	1372	30	41,2		rend	214 259	7 142	5 206
0,100	1372	30	41,2		rend	181 012	6 034	4 398
0,100	1372	30	41,2	105381	rend	233 099	7 770	5 663
0,160	1372	50	68,6	104848	rakt	180 917	3 618	2 637
0,160	1524	50	76,2	104851	rakt	200 960	4 019	2 637
0,140	1060	50	53,0	104847	rakt	67 954	1 359	1 282
0,140	1372	50	68,6	104849	rakt	87 955	1 759	1 282
0,140	1524	50	76,2	104850	rakt	97 700	1 954	1 282

adhesive window

one way vision

ablak fólia

Áttetsző magas minőségű beltéri és kültéri fólia ideális megoldás - üvegportálok, kirakatok, kiállítások, múzeumok, gépjárművekhez és épületekhez. Perforált ablakfólia, fekete ragasztó rétegű hátoldallal. A perforált ablakfóliát rövid és közép távú kültéri dekorációkhoz ajánljuk. Könnyen eltávolítható ragasztóval rendelkezik.

Imagin JT5827 P

2év per solv

átvilágítható fényes fólia, világító betűkhöz, dobozokhoz, totemekhez, üvegportálok.

Imagin JT5728 P

7év per solv

átvilágítható matt polimer fólia, világító betűkhöz, dobozokhoz, totemekhez, üvegportálok.

könnyen applikálható fólia

könnyen applikálható, eltávolítható vagy újrapozicionálható fóliák fal, üveg és jellemzően sík felületen való alkalmazáshoz. Az Coala Easy Stick és a Cling Film nem hagy nyomot az eltávolítás után.

Coala Cling Film White S

m/iv 1év rem solv uv

150µm vastag fehér fényes, elektrosztatikus monomer PVC film, kiváló nyomtatási minőséggel.

Coala Cling Film Clear S

m/iv 1év rem solv uv

150µm vastag víztiszta fényes, elektrosztatikus monomer PVC film, kiváló nyomtatási minőséggel.

Technológia: ecosolvent, Solvent and UV printers

Coala Easy Stick White Matt

m/iv rem lx solv uv

100µm vastag fehér matt monomer PVC film permanens ragasztóval, a pontszerű ragasztó miatt a fólia könnyen áthelyezhető.

Coala Easy Stick Clear

m/iv rem lx solv uv

100µm vastag víztiszta monomer PVC film permanens ragasztóval, a pontszerű ragasztó miatt a fólia

Coala Quickstick W vastag pvc faldekor

rem dye pigm

360 µm-es újrapozicionálható matt fólia, beltéri alkalmazásra sima / strukturált felületekhez. Ultra alacsony tapadású, átpozicionálható. Buborékmentesen applikálható. B1-es tűzvédelmi besorolás

Coala Quickstick S

m/iv rem ecos uv

360 µm-es újrapozicionálható matt fólia, beltéri alkalmazásra sima / strukturált felületekhez. Ultra alacsony tapadású, átpozicionálható. Buborékmentesen applikálható. B1-es tűzvédelmi besorolás

Coala Quickstick UV

rem ecos

360 µm-es újrapozicionálható matt fólia, beltéri alkalmazásra sima / strukturált felületekhez. Ultra alacsony tapadású, átpozicionálható. Buborékmentesen applikálható. B1-es tűzvédelmi besorolás

erős tapadású fólia

nehezen ragasztható felületek, lágy felületek ponyva / vitorla / kassza gumi dekor.

Coala Supertack

m/iv 7év per lx solv uv

ragad a nehezen tapadó és alacsony felületi feszültségű felületekhez, 96 mikron vastag selyem fényű polimer hengerelt vinil, erős tapadású ragasztó, PE nagyon sima hordozó, 7 év. Javasolt aszfalt lamináló fólia Coala Floor Lam Sand Outdoor

Imagin JT5826 P

m/iv 3év per solv uv

különösen lágy fehér fólia, permanens ragasztóval, oldószeresen nyomtatható öntapadó anyag, melyet kifejezetten ponyvák, illetve pénztárak árutovábbító szalagjainak dekorálására.

speciális fólia

falgrafikákhoz fejlesztett filmek sima vagy strukturált felületekhez, akár eltávolítható ragasztóval, megoldások akár közvetlenül járdára vagy akár téglára is, vásárok, kiállítások, kiskereskedelmi üzletek, konferencia központok, középületek, biztonsági üzenetek, iskolák, sport és szórakoztató központok.

Coala Walk & Wall

rem ecos

100-250 µm-es újrapozicionálható strukturált felületű matt, fehér

Coala Event Walk

m/iv 3 hó 1hét per ecos uv

rövid és középtávra, biztonságos és a csúszásgátló felület, erős

Coala Chalkboard

m/iv 2év rem

180µm vastag fekete vagy zöld tábla film nyomásra aktiválódó repozicionálható ragasztóval. Krétával írható, tiszta és sima felületre helyezhető pl.: táblára, festett gipszkartonra, kültéri megállató táblára, konyha szekrényre vagy hűtőszekrényre .

WW 300

m/iv 4év per

beltéri felhasználásra ajánlott matt fehér fólia, permanens akril ragasztóval.

StreetRap

m/iv 3hó per ecos uv

matt fehér soft fólia agresszív permanens ragasztó.

mm/gr mm m m2 cikkszám kész telercs fm m2

backlit

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	kész	telercs	fm	m2
0080	1372	50	68,6	104814	rakt	183 923	3 678	2 681
0,080	1372	50	68,6	104806	rakt	170 109	3 402	2 480

mm/gr mm m m2 cikkszám kész telercs fm m2

adhesive easy apply

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	kész	telercs	fm	m2
0,150	1000	50	50,0		rend	62 376	1 248	1 248
0,150	1372	50	68,6	104865	rakt	85 581	1 712	1 248
0,150	1000	50	50,0		rend	62 376	1 248	1 248
0,150	1372	50	68,6	104871	rakt	85 581	1 712	1 248
0,100	1372	50	68,6	104878	rakt	109 592	2 192	1 598
0,100	1372	50	68,6		rend	109 592	2 192	1 598
0,360	1020	20	20,4	104843	rakt	91 375	4 569	4 479
0,360	1020	20	20,4	104844	rakt	91 375	4 569	4 479
0,360	1040	20	20,8	104840	rakt	66 325	3 316	3 189

high tack

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	kész	telercs	fm	m2
0,096	1372	50	68,6	104845	rakt	186 600	3 732	2 720
0,096	1524	50	76,2		rend	207 273	4 145	2 720
0,070	1372	50	68,6	104911	rakt	149 524	2 990	2 180

adhesive specialities

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	kész	telercs	fm	m2
385	1220	25	30,5		5-7	231 625	9 265	7 594
0,457	1300	30,5	39,6		5-7	369 304	12 116	9 320
0,180	1000	25	25,0	104875	rakt	74 044	2 962	2 962
0100	1372	50	68,6	104928	rakt	169 886	3 398	2 476
0,085	1372	25	34,3	104926	rakt	242 267	9 691	7 063

promóciós lamináló fólia

80 mikronos monomer hengerelt promóciós lamináló fólia véd a kopás ellen, a nedvesség ellen illetve az ultraibolya fény okozta fakulás hatást is csökkenti (csak a Coala lamináló).

Coala 1D LAM Gloss

2év ecos lx uv

fényes víztiszta lamináló fólia permanens ragasztóval UV szűrővel. Nyomtatható latex, uv és ecosolvent tintasugaras eljárással.

Coala 1D LAM Matt

2év ecos lx uv

matt víztiszta lamináló fólia permanens ragasztóval UV szűrővel. Nyomtatható latex, uv és ecosolvent tintasugaras eljárással.

Coala UV Lam Gloss

m/iv 3év

70 mikron magas minőségű, víztiszta, fényes, permanens ragasztós, öntapadó felületvédő vinyl, erősen tapad az UV festékekkel nyomtatott felületekre , UV rezisztens (+3 év).

Coala UV Lam Matt

m/iv 3év

70 mikron magas minőségű, víztiszta, matt, permanens ragasztós, öntapadó felületvédő vinyl, erősen tapad az UV festékekkel nyomtatott felületekre , UV rezisztens (+3 év).

Coala UV Lam Satin

m/iv 3év

70 mikron magas minőségű, víztiszta, selyem fényű, permanens ragasztós, öntapadó felületvédő vinyl, erősen tapad az UV festékekkel nyomtatott felületekre , UV rezisztens (+3 év).

Coala PP Lam Matt

2év

80 mikron vastag polipropilén anyagú, matt film vízbázisú akril ragasztóval, elérhető 100m-es kiserelésben is. UV fakulás elleni védelemmel. Környezetbarát, a ragasztó PH semleges.

Coala PP Lam Satin

2év

80 mikron vastag polipropilén anyagú, selyem fényű film vízbázisú akril ragasztóval. UV fakulás elleni védelemmel. Környezetbarát, a ragasztó PH semleges.

Coala PP Lam Gloss

2év

40 mikron vastag polipropilén anyagú, fényes film vízbázisú akril ragasztóval. UV fakulás elleni védelemmel. Környezetbarát, a ragasztó PH semleges.

2D lamináló fólia

75 mikronos polimer lamináló fólia véd a kopás ellen, a nedvesség ellen illetve az ultraibolya fény okozta fakulás hatást is jelentősen csökkenti. A Coala 2D sorozat lamináló fóliája.

Coala 2D LAM Gloss

7év ecos lx uv

fényes polimer lamináló permanens ragasztóval. Nyomtatható latex, uv és ecosolvent tintasugaras eljárással.

Coala 2D LAM Matt

7év ecos lx uv

matt polimer lamináló permanens ragasztóval. Nyomtatható latex, uv és ecosolvent tintasugaras eljárással.

Coala Uv Lam 2D Gloss

magas minőségű, polimer, ultra víztiszta fényes, REACH és RoHS-kompatibilis PVC film, a nyomtatott felületek védelmére. Alkalmos rövid és középtávú beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. Erősen tapad az UV festékekkel nyomtatott felületekre , UV rezisztens (+3 év).

Coala Uv Lam 2D Matt

magas minőségű, polimer, ultra víztiszta matt, REACH és RoHS-kompatibilis PVC film, a nyomtatott felületek védelmére. Alkalmos rövid és középtávú beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. Erősen tapad az UV festékekkel nyomtatott felületekre , UV rezisztens (+3 év).

3D lamináló fólia

ultra víztiszta permanens ragasztóval ellátott ultra víztiszta öntött PVC film, hosszútávú kültéri és beltéri megoldásokhoz. Uv védelemmel ellátva, megőrzi a nyomat színhűségét, pH semleges, szuper lágy és hajlékony.

Coala 3D Cast Lam Gloss öntött lamináló

7-9év ecos lx uv

35 mikron vastag fényes, ultra víztiszta, 3D öntött autó fólia laminálója

LF Cast Gloss 3D

4év

fényes öntött autó lamináló fólia

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,800	1050	50	52,5	102999	rakt	21 696	434	413
0,800	1372	50	68,6	103008	rakt	28 349	567	413
0,800	1600	50	80,0	103024	rakt	33 060	661	413
0,800	1050	50	52,5	103000	rakt	21 967	439	418
0,800	1372	50	68,6	103009	rakt	28 703	574	418
0,800	1600	50	80,0	103025	rakt	33 473	669	418

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,070	1050	50	52,5	105832	rend	48 034	961	915
0,070	1372	50	68,6	103013	rakt	62 764	1255	915
0,070	1600	50	80,0	103026	rakt	73 194	1464	915
0,070	1050	50	52,5	105831	rend	48 034	961	915
0,070	1372	50	68,6	103014	rakt	62 764	1255	915
0,070	1600	50	80,0	103027	rakt	73 194	1464	915

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,070	1050	50	52,5		rend	48 034	961	915
0,070	1372	50	68,6		rend	62 764	1255	915
0,070	1600	50	80,0		rend	73 194	1464	915

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,080	1040	50	52,0		rend	36 366	727	699
0,080	1300	50	65,0		rend	45 458	909	699
0,080	1400	50	70,0		rend	48 955	979	699
0,080	1040	50	52,0		rend	36 366	727	699
0,080	1300	50	65,0		rend	45 458	909	699
0,080	1400	50	70,0		rend	48 955	979	699

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,040	1040	50	52,0		rend	30 305	606	583
0,040	1300	100	130,0	103007	rakt	75 763	758	583
0,040	1372	100	137,2	103016	rakt	79 959	800	583

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,075	1050	50	52,5	103001	rakt	47 564	951	906
0,075	1372	50	68,6	103010	rakt	62 150	1243	906
0,075	1524	50	76,2	103018	rakt	69 036	1381	906
0,075	1050	50	52,5		rakt	47 564	951	906
0,075	1372	50	68,6	103011	rakt	62 150	1243	906
0,075	1524	50	76,2	103019	rakt	69 036	1381	906

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,150	1040	50	52,0		rend	76 122	1522	1464
0,150	1300	50	65,0		rend	95 153	1903	1464
0,150	1370	50	68,5		rend	100 276	2 006	1464
0,150	1400	50	70,0		rend	102 472	2 049	1464
0,150	1550	50	77,5		rend	113 451	2 269	1464
0,150	1600	50	80,0		rend	117 111	2 342	1464

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,150	1040	50	52,0		rend	76 122	1522	1464
0,150	1300	50	65,0		rend	95 153	1903	1464
0,150	1370	50	68,5		rend	100 276	2 006	1464
0,150	1400	50	70,0		rend	102 472	2 049	1464
0,150	1550	50	77,5		rend	113 451	2 269	1464
0,150	1600	50	80,0		rend	117 111	2 342	1464

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs		
						fm	m2	
0,035	1372	25	34,3	103015	rakt	100 049	4 002	2 917
0,035	1524	25	38,1		rend	111 133	4 445	2 917
0080	1230	50	61,5	103366	rakt	202 571	4 051	3 294

technikai lamináló fólia

antigraffiti, járda vagy közlekedő felület, parkoló grafika, egyéb technikai lamináló. A padló lamináló a gyalogos forgalom számára a megjelenítendő üzenetet, egyben véd a súrlódásoktól. Antigraffiti magas fényű poliészter film poszterek feliratok megóvására tervezték. Védi a színeket az UV fakulás ellen is.

Coala anti Graffiti Lam

m/iv 3év

20 mikron vastag kültéri anti-graffiti film amiről gyakorlatilag bármilyen festék spray letörölhető. A fényes felület elősegíti a magas UV fény, kosz és más szennyezőanyagok iránti ellenálló képességét. 100m-es tekereshosszban is elérhető

Coala anti Scratch Lam

m/iv 3év

75 mikron vastag prémium csillogás mentes matt felületű kiegészítve, egy nyomatot nem hagyó, karcálló felülettel mely károkozástól védi meg a nyomatot. 4 év kültéri élettartam. 100m-es tekereshosszban is elérhető

Coala Dry Erase Lam

m/iv 2év

40 mikron vastag szárazon törölhető tulajdonságú lamináló fólia. Közös bemutatókhoz, többször használatos bemutató táblákhoz, menetrendek, nyaralás tervezők, térképek és tárgyalóterem táblák

Coala Floor Lam Sand

3hó

100 mikron magas minőségű hengerelt vinil öntapadó film. Átlátszó struktúrált felületű, permanens ragasztóval. DIN 51130 R10 tanúsított, UK BS 7976, DIN V 18032 (sport padlózatokhoz ajánlott), B1

Coala Floor Lam Sand PP

3hó

PVC mentes, lágyító mentes padló grafika megoldás. ASTM D2047 szabvány szerinti. Roll-up-okhoz és Pop-Up-okhoz is kiváló.

Coala Floor Lam Sand Outdoor

5-7év

100 mikron vastag, csúszás, dörzsölés álló, kavics mintázatú, polimer film, PVC alapú film oldószeres ragasztóval 5-7 év kültéri tartósság. Kombinálható a Coala Supertack fóliával.

StreetLam

3hó

vízizta, Satin, érdesített felületű pvc lamináló.

kasírozó fólia

Fotók, poszterek, olyan anyagokhoz ajánlott melyeket kasírozni kell és alaptól nem tapadnak.

Coala Window Mount Easy

1év

Ultra víztiszta kasírozó film. Váltsd át könnyedén az összes nyomatot üveg dekorrá!

Coala Mounting Film Transparent

3hó

12 mikron vastag pH semleges (savmentes) kétoldalas ragasztó film réteg. Alkalmos hosszútávú alkalmazásra is.

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,020	1310	50	65,5	103006	rakt	135 387	2 708	2 067
0,020	1530	50	76,5		rend	158 124	3 162	2 067

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,075	1040	50	52,0		rend	90 916	1 818	1 748
0,075	1300	50	65,0		rend	113 645	2 273	1 748
0,075	1550	50	77,5		rend	135 500	2 710	1 748
0,040	1040	50	52,0		rend	58 186	1 164	1 119
0,040	1300	50	65,0	103005	rakt	72 733	1 455	1 119

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,100	1040	50	52,0	103852	rakt	62 227	1 245	1 197
0,100	1300	50	65,0	103028	rakt	77 784	1 556	1 197
0,100	1372	50	68,6	103855	rakt	82 092	1 642	1 197
0,100	1550	50	77,5	103022	rakt	92 742	1 855	1 197

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,170	1040	50	52,0		rend	94 992	1 900	1 827
0,170	1372	50	68,6		rend	125 317	2 506	1 827
0,170	1550	50	77,5		rend	141 575	2 832	1 827

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,100	1372	50	68,6		rend	166 849	3 337	2 432
0,100	1540	50	77,0		rend	187 279	3 746	2 432

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,385	1372	25	34,3	103731	5-7	311 157	12 446	9 072

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,023	1040	50	52,0	104881	rakt	110 608	2 212	2 127
0,023	1300	50	65,0		rend	138 260	2 765	2 127

mm/gr	mm	m	m2	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,012	1040	50	52,0	103851	rakt	70 939	1 419	1 364
0,012	1300	50	65,0	103004	rakt	88 673	1 773	1 364
0,012	1540	50	77,0	103021	rakt	105 044	2 101	1 364

habosított pvc

jól kezelhető, kiváló minőségű költséghatékony reklámhordozó. Kültéri vagy beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Hagyományos eszközökkel könnyen vágható és alakítható tábla, nyomtatáshoz szitázáshoz és fóliázáshoz, standok, plakátok és displayek készítéséhez.

Palfoam Low Weight extra könnyített fehér h. pvc új

selyemfényű homogén felülete jó alapot biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Min. mennyiség egy tábla. Sűrűsége:~ 0,46 kg/dm³

Palight Print könnyített fehér habosított pvc új

magas fehérségű, selyemfényű homogén felülete jó alapot biztosít digitális nyomtatásokhoz. Védelemként világoszöld homogén könnyen eltávolítható pe fóliával. Sűrűsége:~ 0,5 kg/dm³. Készleten tartunk 3/5mm-es vastagságokból 2 oldalt fóliázott táblákat is (kérje információt az értékesítőinktől).

Palfoam könnyített fehér habosított pvc

selyemfényű homogén felülete jó alapot biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Min. mennyiség egy tábla. Sűrűsége:~ 0,5 kg/dm³

Palight sztenderd sűrűségű fehér habosított pvc

kiváló minőségű habosított pvc lemez, magasabb sűrűsége (~ 0,7kg/dm³) fokozott mechanikai igénybevételre, simább felülete és extra fehér színe digitális táblanyomtatáshoz különösen alkalmasá teszi. Fehér (uv álló, kültéri) Min. mennyiség egy egész tábla.

Palight színes habosított pvc

22 beltéri (nem uv-stabil) színben rendelhető. Standard színek: bézs, sárga, élénksárga, piros, világoskék, kék, zöld, fekete, szürke, további 13 designer szín a színminta szerint.

extrudált akril

sokrétűen felhasználható lemezek, világító táblák, kinalók, pultok, display-ek stb... kiváló optikai átláthatósággal, szerteágazóan feldolgozható, vákuum és thermo formázható, vágható mechanikus és lézeres eljárással. Magas UV-állósága miatt több mint 20 év kültéri garanciával.

Palglas XT extrudált víztiszta és opál akril 10év

magas minőségű átlátszó extrudált akril lemez, az üveggel megegyező fényáteresztő-képességű terméket kínál. anyaga UV-álló, átlátszósága és formálhatósága hatalmas szabadságot ad a formatervezőknek, a legkisebb tárgytól az átlátszó bútorok megtervezéséig. Magas fényű felület, formálható, megmunkálható, könnyen szerelhető, jó kémiai ellenállóság, jó hőszigetelés. Kül- és beltéri reklámdekorációs alkalmazásokhoz, display- és világító táblák, 3D feliratok, autópálya zaj-védő pajzsok, apró iparcikkek, prospektus tárolók, laptartók átlátszó bútorok, könnyű berendezési tárgyak.

	mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²	
ultra	3	3050	2030	fehér	102830	rakt	12 423	2 006	
	5	3050	2030	fehér	102829	rakt	20 705	3 344	
	10	3050	2030	fehér		rakt	41 410	6 688	
light	2	3050	2030	fehér		rend	10 122	1 635	
	3	3050	2030	fehér	105269	rakt	13 995	2 260	
	4	3050	2030	fehér	105505	rakt	18 261	2 949	
	5	3050	2030	fehér	105268	rakt	22 430	3 623	
	6	3050	2030	fehér		rend	26 360	4 258	
	8	3050	2030	fehér		rend	35 131	5 674	
light	10	3050	2030	fehér	105398	rakt	43 902	7 091	
	2	3050	2030	fehér	102822	rakt	10 544	1 703	
	3	3050	2030	fehér	102824	rend	13 995	2 260	
	4	3050	2030	fehér	102825	rend	18 261	2 949	
	5	3050	2030	fehér	102820	rend	22 430	3 623	
	6	3050	2030	fehér	102826	rakt	26 360	4 258	
light	8	3050	2030	fehér	102827	rakt	35 131	5 674	
	10	3050	2030	fehér	102821	rend	43 902	7 091	
	standard	1	3050	2030	fehér	102853	rakt	6 470	1 045
		2	3050	2030	fehér		rend	12 030	1 943
		3	3050	2030	fehér	102855	rakt	15 337	2 477
		4	3050	2030	fehér		rend	19 698	3 182
5		3050	2030	fehér	102856	rakt	24 635	3 979	
6		3050	2030	fehér		rend	28 517	4 606	
8		3050	2030	fehér		rend	36 569	5 906	
10		3050	2030	fehér	102851	rend	44 813	7 238	
19		3050	1560	fehér	102852	rakt	67 549	14 197	
color	3	3050	2030	színes		rakt	19 653	3 174	
	5	3050	2030	színes		rakt	31 616	5 106	
	6	3050	2030	színes		rakt	36 612	5 913	

	mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²
boards & sandwich xt acrylic	2	3050	2050	víztiszta	102901	rend	27 200	4 350
	3	3050	2050	víztiszta	102918	rakt	40 800	6 525
	4	3050	2050	víztiszta	102924	rend	54 399	8 700
	5	3050	2050	víztiszta	102925	rend	67 999	10 876
	6	3050	2050	víztiszta	102926	rend	81 599	13 051
	8	3050	2050	víztiszta		rend	108 799	17 401
	10	3050	2050	víztiszta	102897	rend	135 999	21 751
	2	3050	2050	opál	102863	rend	28 933	4 627
	3	3050	2050	opál	102866	rakt	43 399	6 941
	4	3050	2050	opál	102868	rend	57 865	9 255
5	3050	2050	opál	102870	rend	72 332	11 568	

öntött akril

sokrétűen felhasználható öntött akril lemezek, világító táblák, kinalók, pultok, display-ek egyéb reklámok készíthetők. Vákuum és thermo formázható, vágható mechanikus és lézeres eljárással. Magas UV-állósága miatt több mint 20 év kültéri garanciával rendelkezik.

Perspex cast clear víztiszta öntött akril

10év

PERSPEX cast CLEAR víztiszta öntött akril lemez, alkalmas világítódobozok, display-ek, irattartók stb. készítéséhez. 25mm feletti vastagságra egyedi ajánlatot adunk. Nem raktári tételek azonnali szállítása esetén sürgősségi felárat számítunk, melyről ajánlat alapján tájékoztatjuk. Elérhetők víztiszta kivitelben blockvastagságok is 30-60mm ig.

Perspex cast opal opál öntött akril lemez

10év

PERSPEX cast OPAL raktárról azonnal elérhető termékek után érdeklődjön, további vastagságok ajánlat alapján egyedi megrendelésre érkeznek. Nem raktári tételek azonnali szállítása esetén sürgősségi felárat számítunk, melyről ajánlat alapján tájékoztatjuk.

Perspex cast color színes öntött akril lemez

10év

Nem sztenderd termékekből min mennyiség 19 tábla, ennél kisebb darabszám esetén egyedi ajánlat alapján érkeznek. Nem raktári tételek azonnali szállítása esetén sürgősségi felárat számítunk, melyről ajánlat alapján tájékoztatjuk.

polipropilén

stancolható, bigelhető, nyomtatható polipropilén, környezettudatos alapanyag, csomagolások, displayek, világítótestek, iratrendezők, fedőlapok, könyvbetétek készítésére ajánlott anyag. Rendelés min 1 csomag. Egyedi méret / szín / felület ajánlat alapján, min500kg.

Priplak Classic fehér

Priplak Classic piros 345

Priplak Classic kék 450

Priplak Classic fekete 960

Priplak Opaline

Priplak Opaline Vert 509 halvány zöld

Priplak Opaline Orange 219 narancs

Priplak Opaline Framboise 337 málna

Priplak Opaline Bleu 437 halvány kék

Priplak Cristal +

Priplak Backlit

Priplak Izilyss Opaque

mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²
					rend		
1,5	2530	1220	víztiszta		rend	22 147	7 175
2,5	3050	2030	víztiszta		rend	48 604	7 850
3	3050	2030	víztiszta		rend	37 372	6 036
4	3050	2030	víztiszta		rend	49 849	8 051
5	3050	2030	víztiszta		rend	62 296	10 062
6	3050	2030	víztiszta		rend	74 773	12 077
8	3050	2030	víztiszta		rend	99 668	16 098
10	3050	2030	víztiszta		rend	124 593	20 123
12	3050	2030	víztiszta		rend	156 245	25 235
15	3050	2030	víztiszta	102934	rend	195 306	31 544
20	3050	2030	víztiszta		rend	271 650	43 875
25	3050	2030	víztiszta		rend	351 995	56 851
30	3050	2030	víztiszta		rend	613 065	99 017

mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²
					rend		
3	3050	2030	opál		rend	47 251	7 632
4	3050	2030	opál		rend	62 990	10 174
5	3050	2030	opál		rend	65 082	10 512
6	3050	2030	opál		rend	78 122	12 618
8	3050	2030	opál		rend	104 173	16 825
10	3050	2030	opál		rend	130 224	21 033
12	3050	2030	opál		rend	163 298	26 375
15	3050	2030	opál		rend	204 108	32 966
20	3050	2030	opál		rend	283 860	45 847
25	3050	2030	opál		rend	367 851	59 412
30	3050	2030	opál		rend	643 718	103 968

mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²
					rend		
3	3050	2030	színes		rend	52 450	8 471
4	3050	2030	színes		rend	69 909	11 291
5	3050	2030	színes		rend	87 440	14 123
6	3050	2030	színes		rend	104 935	16 948
8	3050	2030	színes		rend	139 890	22 594
10	3050	2030	színes		rend	174 845	28 239
12	3050	2030	színes		rend	219 264	35 414
15	3050	2030	színes		rend	274 080	44 267
20	3050	2030	színes		rend	381 166	61 563
25	3050	2030	színes		rend	493 953	79 779

mm/gr	hossz	szél	ív/cs	cikkszám	készl	csomag	ív	m ²
					5-7			
0,300	720	1020	100		5-7	53 248	532	725
0,500	720	1020	75		5-7	67 215	896	1220
0,800	720	1020	50		5-7	71 580	1432	1949
0,800	700	1000	50		5-7	74 181	1484	2 119
0,800	700	1000	50		5-7	74 181	1484	2 119
0,800	700	1000	50		5-7	68 686	1374	1962
0,300	720	1020	100		5-7	53 248	532	725
0,500	720	1020	75		5-7	67 215	896	1220
0,800	720	1020	50	102874	5-7	71 580	1432	1949
0,500	700	1000	75		5-7	69 602	928	1326
0,500	700	1000	75		5-7	69 602	928	1326
0,500	700	1000	75		5-7	69 602	928	1326
0,500	700	1000	75		5-7	69 602	928	1326
0,500	720	1020	75		5-7	71 580	954	1300
0,300	1000	1400	75		5-7	45 333	604	432
0,280	1000	1400	75		5-7	45 333	604	432

habkarton

két oldalt mázolt/mázolatlan papírral kasírozott felület közepén PU habréteggel. Beltéri, környezet barát, jól vágható és nagyon könnyű nyomathordozó.

Kapa Plast szendvics lemez

m/iv

két oldalt vízhatlan papír felülettel rendelkező PU. habkarton tábla. Alacsony súly/vastagságú, papír felületű poliuretán habkarton lemez. Kiválóan nyomtatható - ideális a síkágas UV nyomtatáshoz - és nagyon jól megtartja a sík formáját.

Kapa Tex struktúrált felületű szendvics lemez

m/iv új

Vászonhatású texturált felületű szendvics lemez, hasonló tulajdonságokkal mint a KapaPlast.

Kapa Tech alumínium szendvics lemez

m/iv új

ultra könnyű alumínium szendvics lemez PU hab maggal

Kapa Fix öntapadós szendvics lemez

m/iv új

KAPA@fix egy alumínium megerősítésű, öntapadó fedőrétegű, égésgátló az E osztályú DIN 4102 B2

Foam-X habkarton lemez

m/iv

kemény sík és hófehér felületű szendvics panel, antistatikus, két oldalán PE bevonatos kartonpapírral kasírozott PU hablémez, POP/POS eszközök készíthetők belőle.

Gatorfoam

m/iv új

rendkívül merev, két oldalon gyantával impregnált, polisztirol hab maggal. 5mm es fekete színben, a 10mm es pedig fehér színben elérhető.

papírkarton

ultra könnyű, fehér sima felületű papírkarton tömör, hullám, buborék vagy méhsejtszerű szendvics lemez, nyomtatáshoz és lamináláshoz kiváló alkalmas. Könnyű mivolta miatt akasztható, belógatható, könnyen feldolgozható. Alkalmazás: belógók, pos, display

Dispa

új

Dispa ultra könnyű, hófehér sima felületű papírkarton szendvics, nyomtatáshoz és lamináláshoz kiváló alkalmas. Könnyű mivolta miatt akasztható, könnyen feldolgozható. Szabadalmaztatott technológiájú cellás szendvicsszerkezet. Min. mennyiség 10 tábla.

A-Board

a fehér vagy barna színű méhsejtes papírtábla, könnyű, hófehér, nyomtatható vagy barna felületű papírkarton szendvics. Belógatható, könnyen feldolgozható több rétegben összeragasztható, 3D alakzatok. Min. mennyiség 10 tábla.

Display Board

selyemfényű mázolt műnyomó papír kasír karton felület, két oldalon nyomtatható, környezetbarát. Alkalmazás: promóciós, display, doboz, belógók, kínálók, pop/pos. 1,2mm: 680gr/m²; 1,6mm 910 gr/m²; 2mm 1157gr/m²; 3mm 1495gr/m². Min. mennyiség 20 tábla.

GC1 board

új

nyomtatható karton, gazdaságos és környezetbarát, promóciós célokra, POS display termékek, dobozok, belógók kínálók. Elsődleges rostból készült, mázolt felületű, félfényes felső és egyszer mázolt fehér, matt hátoldallal. Min. mennyiség 100 ív.

E hullámkarton

2 oldalt fehér kraft papírral fedett, 3 rétegű mikrohullám, újrafeldolgozott papírtermék, nyomtatható, gazdaságos és környezetbarát reklámfelület, promóciós célokra, könnyen kezelhető, kínálók, pop/pos eszközök, display-ek készíthetők belőle. Min. mennyiség 50 tábla

B hullámkarton

2 oldalt fehér kraft papírral fedett, 3 rétegű, újrafeldolgozott papírtermék, nyomtatható, gazdaságos és környezetbarát reklámfelület, promóciós célokra, könnyen kezelhető, kínálók, pop/pos eszközök, display-ek készíthetők belőle. Min. mennyiség 30 tábla

EB hullámkarton

2 oldalt fehér kraft papírral fedett, 5 rétegű, újrafeldolgozott papírtermék, nyomtatható, gazdaságos és környezetbarát reklámfelület, promóciós célokra, könnyen kezelhető, kínálók, pop/pos eszközök, display-ek készíthetők belőle. Min. mennyiség 30 tábla

mm/gr	hossz	szél	ív/dob.	cikkszám	készl	tábla	m ²
3	1000	1400	40		rend	5 188	3 705
5	1000	1400	24	104267	rakt	5 941	4 244
5	3050	1530	16	104269	rakt	18 797	4 028
5	3050	2030	16	104270	rakt	24 940	4 028
10	3050	1530	8	105620	rakt	23 227	4 977
15	3000	1400	8		rend	24 892	5 927
5	3000	1400	18		rend	18 451	4 393
10	3000	1400	12	104275	rend	22 131	5 269
5	2500	1250	16	105622	rend	23 198	7 423
10	2500	1250	8	105621	rend	26 050	8 336
5	1000	1400	24	104262	rakt	7 837	5 598
5	3000	1400	18	104265	rakt	23 512	5 598
3	1000	1400	40	104247	rakt	2 632	1 880
5	1000	1400	24	104242	rakt	2 860	2 043
5	3000	1530	16	102981	rakt	9 378	2 043
5	3000	2030	16	107868	rakt	12 442	2 043
10	3000	1530	8	105905	rakt	14 261	3 107
5	2440	1220	15	104253	rakt	17 736	5 958
10	2440	1220	15	104254	rakt	24 036	8 074

board & sandwich foam board

mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²
3,8	3048	1524	fehér	105639	rakt	5 851	1 260
10	1600	3000	fehér	107726	rakt	12 836	2 674
10	1600	3000	barna		rend	11 139	2 321
16	1600	3000	fehér	106998	rakt	16 695	3 478
16	1600	3000	barna		rend	12 925	2 693
1,2	1220	2440	fehér		5-7	3 666	1 232
1,6	1220	2440	fehér	104285	rakt	4 285	1 439
2	1220	2440	fehér		5-7	5 596	1 880
3	1220	2440	fehér		5-7	12 904	4 335
295	1600	1400	fehér	104560	rakt	564	252

board & sandwich paper board

452	2500	1210	feh/feh	104439	rakt	1 194	395
407	3050	2020	feh/feh	104423	rakt	2 630	427
615	3050	2020	feh/feh	104444	rakt	3 161	513

corrugated paper board

szendvics

hosszútávú kültéri, merev és könnyű tábla szerkezet, lehet kétoldalt alu, tömör vagy habosított pvc, polisztirol felületű tábla. Kültéren és beltéren egyaránt használható könnyű és merev nyomathordozó.

Palboard merev szendvics pvc

akció

egy innovatív old hordozó anyag mely a tömör és a habosított pvc előnyeit, minőségét és karakterisztikáját ötvözi. A merev felület a tömör pvc nek az alacsony súly az újrahasznosított magnak köszönhető. Könnyen feldolgozható és sokrétűen alkalmazható a reklám és a sign iparban. Kiválóan nyomtatható felülettel rendelkezik, továbbá az erős vegyi anyagoknak is ellenáll. Alkalmazás: beltér, display-ek, feliratok, meqállító táblák.

StarDur szendvics lemez

merev és könnyű kétoldalt 1mm-es vastagú habosított pvc felületű, polisztirol hab XPS maggal ellátott szendvics tábla. Kültéren és beltéren egyaránt használható könnyű és merev nyomathordozó.

Smart-X polisztirol szendvics lemez

2év

nagyon merev és ultrakönnnyű, kétoldalt kemény polisztirol felületű, középen polisztirol hab maggal ellátott koextrudált tábla. Könnyen feldolgozható ugyanúgy vágható mint a habbetű alkalmazásokhoz. nagyon merev és ultrakönnnyű.

Dilite alumkompozit szendvics lemez

2év

kétoldalt alumínium réteggel ellátott szendvicslemez

Dibond alumkompozit szendvics lemez

5év

kétoldalt 0,3mm vastag, többrétegben lakkozott alumínium réteggel ellátott szendvicslemez újrahasznosított polietilén maggal. Nagy szilárdságú, kítűnően marható, fúrható, hajlítható, ív odelhető, stancolható, lemezollóval vagy körkéssel vágható, hosszú távú kültéri táblák, dobozok, display-ek, kínálók, totemek, burkolatok kiváló alapanyaga, sík és 3d felhasználásra javasolt. Az alumínium réteg 0,3 mm

Coala Printbond Ultra Lite alumkompozit szendvics

új

kétoldalt alumínium réteggel ellátott szendvicslemez újrahasznosított polietilén maggal. Nagy szilárdságú, kítűnően marható, fúrható, stancolható, körkéssel vágható, kültéri táblák kiváló alapanyaga, sík felhasználásra. Az aluréteg 0,15 mm, kiválóan nyomtatható.

Coala Printbond Lite alumkompozit szendvics lemez

új

kétoldalt alumínium réteggel ellátott szendvicslemez újrahasznosított polietilén maggal. Nagy szilárdságú, kítűnően marható, fúrható, stancolható, körkéssel vágható, kültéri táblák kiváló alapanyaga, sík felhasználásra. Az aluréteg 0,2 mm, kiválóan nyomtatható.

mm/gr	hossz	szél	színek	cikkszám	készl	tábla	m ²
2	3000	1220	fehér		rend	6 926	1 892
3	3000	1220	fehér	102944	rakt	10 399	2 841
4	3000	1220	fehér		rend	13 853	3 785
5	3000	1220	fehér	102942	rakt	16 762	4 580
6	3000	1220	fehér		rend	20 103	5 493
8	3000	1220	fehér		rend	26 823	7 329
10	3000	1220	fehér		rend	32 398	8 852
12	3000	1220	fehér		rend	40 225	10 991
10	3050	2030	fehér	102952	rakt	27 414	4 428
15	3050	2030	fehér		5-7	30 378	4 906
20	3050	2030	fehér		5-7	34 083	5 505
23	3050	2030	fehér	108310	rakt	41 492	6 701
5	3050	2030	fehér	102951	rakt	26 673	4 308
10	3050	2030	fehér	102895	rakt	35 564	5 744
3	4050	2050	fehér	102780	rakt	62 841	7 569
3	3000	2050	fehér	105541	rakt	46 549	7 569
3	2000	2050	fehér	102779	rakt	31 033	7 569
3	1000	2050	fehér	102778	rakt	15 516	7 569
2	4050	1500	fehér		rend	50 525	8 317
3	4050	1500	fehér	102773	rakt	59 249	9 753
4	4050	1500	fehér		rend	66 882	11 009
2	4050	1500	fehér		rend	22 232	3 660
3	4050	1500	fehér	108651	rakt	26 241	4 320
4	4050	1500	fehér		rend	28 610	4 709
2	3050	1500	fehér	108557	rakt	20 722	4 529
3	3050	1500	fehér	108498	rakt	22 507	4 919
3	4050	1500	fehér	108499	rakt	29 886	4 919
4	4050	1500	fehér		rend	32 255	5 309

plotter fólia

promóciós vagy akár speciális applikációkra fejlesztett fóliák nagy színválasztékban és mennyiségben. Alkalmazások lehetnek reklámtábla, fényvisszaverő, fluoreszkáló, ponyva fólia vagy sablon, fényáteresztő vagy blokkoló.

Macal 8200 PRO kampány fólia

m/iv 3-4év per

plotterfólia új generációs vízbázisú, permanens, akril alapú ragasztóval, melyet rövid élettartamú felhasználásokhoz, pl. reklámkampányokhoz, kiállításokra ajánlunk. Technikai tulajdonságok: 50 fényes és 50 Matt szín, permanens ragasztóval, 3-4 év élettartam, szárazon és nedvesen is applikálható. A hordozó papír könnyű kiszédést biztosít kisméretű grafika esetén is. Ezt a terméket 5 méterenként tudjuk vágni és szállítani.

Macal 8900 PRO visszasedhető fólia

m/iv 3-4év rem

kiválóan alkalmas kül- és beltéren közepes élettartamú felhasználásra. Kiállításokra ajánljuk a problémamentes visszasedhetőség és a könnyű vághatóság, kiszédhetőség miatt, tulajdonságok: 70 µm vastag, 32 fényes, 52 Matt szín, problémamentesen visszasedhető, 3-4 év kültéri élettartam, szárazon nagyon jól, nedvesen jól applikálható. A legtöbb fóliától eltérően 10 °C alatt is felhasználható. Ezt a

Macal 9800 PRO hosszú élettartam

m/iv 7-8év per

kiválóan alkalmas hosszú élettartamú kültéri dekorációkhoz, sík és enyhén egyenetlen felületekre, tulajdonságok: 66 µm vastag, 99 fényes és 2 Matt szín, 7-8 év kültéri élettartam, permanens ragasztóval, szárazon és nedvesen is nagyon jól applikálható.

átvilágítható fólia

legjobb megoldás háttérvilágításhoz: akril táblára vagy akár ponyvára is applikálható, áttetsző háttérvilágítás esetén és opak napfényben. Kültéren 5-7 évig egyenesen színvisszaadást biztosít.

Macal 9700 PRO átvilágítható fólia

m/iv 5-7év per

egyenletes fényszórást garantáló fólia, belső megvilágítású üveg és

autótuning fólia

autó vagy akár más jármű vitorlás, hajó, motor, kamion, autóbusz, teherautó bevonására használható hosszú távú dekor fólia. Mind felhelyezés mind pedig a kicsomagolás folyamata egyszerű ragasztómentes megoldás.

TuningFilm 700 BF Sublime

bm

legújabb autótuning dekor fólia, 15 Matt és 15 fényes színben, magas tapadóerejű, buborékmentes r.

TuningFilm Brushed

bm

Aluminium, Titanium, Steel, Graphite, Black színű szálhúzott hatású autótuning dekor fólia, alacsony tapadóerejű, buborékmentes ragasztó

TuningFilm Velvet

bm

Aluminium, Titanium, Steel, Graphite, Black színű szálhúzott hatású autótuning dekor fólia, alacsony tapadóerejű, buborékmentes ragasztó

TuningFilm Leather

bm

Aluminium, Titanium, Steel, Graphite, Black színű szálhúzott hatású autótuning dekor fólia, alacsony tapadóerejű, buborékmentes ragasztó

TuningFilm 800 BF Stellar

bm

csillámos autótuning dekor fólia, 8 fényes színben, alacsony tapadóerejű, újrapozicionálható buborékmentes ragasztó

TuningFilm carbon BF

bm

karbon struktúrájú fólia, fekete, fehér, grafit, arany, ezüst színekben, buborékmentes ragasztó

TuningFilm iridescent

színváltó autótuning dekor fólia, alacsony tapadóerejű, újrapozicionálható ragasztó

mm/gr	mm	m	színek	készl	tekercs	fm	m ²
0075	615	50	fekete/fehér/vt.	rakt	26 799	536	872
0075	615	50	színes	rakt	31 412	628	1022
0075	615	50	metál	rakt	40 804	816	1327
0075	1230	50	fekete/fehér/vt.	rakt	53 598	1072	872
0075	1230	50	színes	rakt	62 824	1256	1022
0075	1230	50	metál	rakt	81 609	1632	1327
0070	615	50	fekete/fehér/vt.	rakt	41 126	823	1337
0070	615	50	színes	rakt	44 498	890	1447
0070	615	50	metál	rakt	44 498	890	1447
0,070	615	50	designer színek	rakt	47 449	949	1543
0070	1230	50	fekete/fehér/vt.	rakt	82 253	1645	1337
0070	1230	50	színes	rakt	88 997	1780	1447
0070	1230	50	metál	rakt	88 997	1780	1447
0070	1230	50	designer színek	rakt	94 898	1898	1543

mm/gr	mm	m	színek	készl	tekercs	fm	m ²
0065	615	50	fekete/fehér/vt.	rakt	71 736	1435	2 333
0065	615	50	színes	rakt	73 982	1480	2 406
0065	615	50	metál	rakt	82 985	1660	2 699
0065	1230	50	fekete/fehér/vt.	rakt	143 473	2 869	2 333
0065	1230	50	színes	rakt	147 964	2 959	2 406
0065	1230	50	metál	rakt	165 970	3 319	2 699

mm/gr	mm	m	színek	készl	tekercs	fm	m ²
0080	615	50	színes	rakt	101 285	2 026	3 294
0080	1230	50	színes	rakt	202 571	4 051	3 294
0080	1230	50	light diff 30%	rakt	221 613	4 432	3 603
0080	1230	50	light diff 60%	rakt	221 613	4 432	3 603
0140	1230	50	light stop	rakt	277 520	5 550	4 513

mm/gr	mm	m	színek	készl	tekercs	fm	m ²
0,085	1524	25	színes	5-7	155 479	6 219	4 081
0,140	1524	25	szálhúzott	5-7	383 509	15 340	10 066
0,775	1524	23	színes bársony	5-7	511 114	22 222	14 582
0,220	1372	25	bőrhatású fekete	5-7	460 955	18 438	13 439
0,125	1524	25	színes csillám	5-7	320 278	12 811	8 406
0,175	1524	25	fekete	5-7	383 509	15 340	10 066
0,100	1524	25	gyöngyház	5-7	316 136	12 645	8 298

fényvisszaverő fólia

fényvisszaverő, reflektív fólia 24 órán keresztül azonosítható, figyelemfelkeltő dekoráció. Autók, teherautók, portálok közötti táblák dekor anyaga.

Maclite 4700 fényvisszaverő fólia

m/iv 4-5év per

Maclite 4700 fényvisszaverő fólia plotterrel jól vágható és könnyen kiszedhető fólia. 5 fényes szín, permanens ragasztó, 4-5 év kültéri élettartam.

Maclite 5700 fényvisszaverő fólia

5-7év per

Maclite 5700 fényvisszaverő fólia plotterrel jól vágható és könnyen kiszedhető, domború és szegecselt felületekre is használható. 8 fényes szín, permanens ragasztó, 5-7 év kültéri élettartam, szárazon nagyon jól applikálható.

üveg fólia

az opálás savmart/ homokfújt /színes dekor fólia a portálok, kirakatok és enteriőr üvegelemek megoldása.

Coala Frosted

5-7év m/iv ecos uv új

Homokfújt átlátszó nyomtatható polimer PVC fólia, teljesen víztiszta oldószerbázisú akril ragasztóval mázolva.

Coala Frosted Air Free

5-7év m/iv ecos uv új

Homokfújt átlátszó nyomtatható polimer PVC fólia, teljesen víztiszta oldószerbázisú akril ragasztóval mázolva. Víztiszta mikro struktúrált ragasztó buborékmentes applikálást tesz lehetővé.

Coala Dusted

5-7év m/iv ecos uv

Savmart átlátszó nyomtatható polimer PVC fólia, teljesen víztiszta oldószerbázisú akril ragasztóval mázolva.

Macal 8400 ablak dekor fólia

3év rem

színes átlátszó ablak dekorációs fólia, 80 µm vastag, újra pozicionálható, 10 fényes szín, 3 év élettartam. Szárazon nagyon jól, sík felületen nedvesen is applikálható. Rendelhető 17 szín.

Glass Decor 700 homok fúvott, savmart

m/iv 5év per

homok fúvott / savmart hatású üveg fólia: 5 éves 80 µm-os nedvesen nagyon jól applikálható fólia 2 fehér, 5 színes változat, permanens ragasztóval. Homokfújt: frosted: 798-01, dusted savmart : 798-02 /, színes homokfújt: frosted kék / zöld / sárga / rózsaszín / arany.

Glass Movie projekciós fólia

5év per

Glass Movie egy hátsó irányból projektorral vetített mozgó kép megjelenítő fólia, szintetikus vagy ablaküveg felületén lehet alkalmazni. Nagy kontrasztú, kiváló színű és felbontású. A vetített kép teljes látószöge (100 °). Minden fényviszonynál optimális vizuális hatást biztosít, akár nappal, akár éjszaka.

speciális fólia

különböző megoldások, figyelem felkeltésre, után világító fólia, belső biztonsági táblákhoz, egyedi felületekre mint pl. Ponyva, vitorla vagy mozgólépcső gumikapaszkodójához, ponyvafestéshez, maszkoláshoz.

Coala Chalkboard fekete táblafólia

m/iv per új

krétával írható fólia, nehezen karcos felülettel

Macphospho110 után világító

m/iv ecos uv 5év per

laminálás nélkül alkalmazható beltéri figyelem felkeltő biztonsági jelölésekhez, pl.vészkijárat, tűzoltó készülék, veszélyes helyek jelölésére. Az anyag megfelel a DIN67510/1 szabványnak.

Macmask 84.817 maszkfólia

m/iv rem

festősablonok készítésére használható lágy, szürke, áttetsző fólia, ragasztóanyagával együtt a felületről egyszerűen és maradék nélkül eltávolítható. Tulajdonságok: 80 µm vastag, szárazon jól applikálható.

applikáló fólia

Applikációs papír logók, betűk, autógrafikák, kiállítások felületeinek a feldekorálásához, a végső helyre való applikálásához. A applikáló akril ragasztója ellenáll a korrosodásnak és a páratartalomnak, és kiváló feldolgozhatóság jellemzi hosszabb idő elteltével is.

Mactransfer 215 papír applikáló

rem

közepes tapadású papíralapú applikáló fólia visszaszedhető ragasztóval.

Symbio Eco Plastic műanyag applikáló

rem

közepes tapadású műanyag applikáló fólia visszaszedhető ragasztóval.

vasalható, nyomtatható fólia

Lágy, rugalmas, matt poliuretán vasalható fólia pamut, poliészter és hasonló textilekre, OEKOTEX std1. Öntapadó hordozón, vasalás: 150-180 °C - 15-20 mp.

Poliflex vasalható fólia fehér

m/iv

Poliflex vasalható fólia fekete

m/iv

Poliprint 4015 nyomtatható vasalható fólia

m/iv ecos

Politack 854 PET applikáló fólia

m/iv

mm/gr	mm	m	színek	készl	tekercs	fm	m2
0115	1220	45,7	színes	5-7	302 755	6 625	5 430
0115	1220	45,7	színes	5-7	540 218	11 821	9 689

reflective

mm/gr	mm	m	színek	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,080	1372	50	homok	104861	rakt	171 161	3 423	2 495
0,080	1524	50	homok	107817	rakt	190 124	3 802	2 495
0,080	1372	50	homok	104725	rakt	214 259	4 285	3 123
0,080	1372	50	savm	104863	rakt	89 275	1 785	1 301
0080	1230	50	színes		5-7	165 970	3 319	2 699
0,080	615	50	homokfújt		rakt	101 680	2 034	3 307
0,080	1230	50	homokfújt		rakt	203 359	4 067	3 307
0,080	1524	50	homokfújt		rend	251 967	5 039	3 307
0,080	1230	50	savmaratott		rakt	206 671	4 133	3 361
0,080	1230	50	színes		rend	221 613	4 432	3 603
0,135	1230	5	matt opál		5-7	201 029	40 206	32 688
0,135	1230	25	matt opál		5-7	889 158	35 566	28 916

plotter window

mm/gr	mm	m	színek	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0,180	1000	25	fekete	104875	rakt	74 044	2 962	2 962
0,410	1000	25	sárgás	103103	5-7	469 064	18 763	18 763
0,080	1000	50	szürke	103682	rakt	70 625	1 413	1 413
0,080	1230	50	szürke	103683	rakt	86 869	1 737	1 413

specialities

mm/gr	mm	m	színek	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
90	1000	100	sárgás	103689	rakt	34 476	345	345
90	1220	100	sárgás	103690	rakt	42 061	421	345
105	1220	100	sárgás	103846	rakt	55 145	551	452

appl. tape

mm/gr	mm	m	színek	cikkszám	készl	tekercs	fm	m2
0100	500	25	fehér	103739	rakt	56 393	2 256	4 511
0100	500	25	fekete	103740	rakt	56 393	2 256	4 511
0100	500	25	fehér	103742	rakt	62 825	2 513	5 026
0120	500	10	víztiszta	103744	rakt	11 967	1 197	2 393

flex & fl.

képerkeret

Pattintós képerkeret kis méretű poszterekhez, natúr, 25mm széles eloxált alumínium profilból. Szögletes gérvágott sarokkal rendelkezik.

- A4 képerkeret
- A3 képerkeret
- A2 képerkeret
- A1 képerkeret
- B2 képerkeret
- B1 képerkeret

	mm	m	cikkszám	készl	db
snap frame	297	210	105285	1-3	2 048
	420	297	104983	1-3	3 032
	594	420	105286	1-3	5 008
	860	610	104979	1-3	7 976
	700	500	105290	1-3	7 536
	1000	700	104970	1-3	12 160

roll-up szerkezet

hordozható kinyitható hatékony reklám eszköz, eloxált alumínium ház szerkezet, Roll-up-okhoz textil táska is rendelkezésre áll.

- Roll-up szerkezet 85 cm
- Roll-up szerkezet 100 cm

	magas	szél	cikkszám	készl	db
roll up	2000	850	104986	rakt	4 999
	2000	1000	104985	rakt	5 999

posztertartó sín

pattintós eloxált alumínium, 1 csomag az egy párat tartalmaz.

- New Age pattintós posztertartó sín
- Poster Fast pattintós posztertartó sín

	hossz	szél	cikkszám	készl	db
roll up	70		104981	rakt	3 008
	70		104980	rakt	3 104

pop-up fal

A legnépszerűbb szabványos Pop up szerkezetek, könnyen szállítható roto-formázott műanyag táskával. Méretek: 3x3 vagy 4x3 szegmens.

- 3*3-as pop-up fal
- 4*3-as pop-up fal

	magas	szél	cikkszám	készl	db
pop up	2255	2300	105873	1-3	196 305
	2255	2950	107859	1-3	202 609

megállító tábla

"A" megállító tábla

- A-board B/1 megállító tábla, 25 mm-es profilvastagság
- A-board A/1 megállító tábla, 25 mm-es profilvastagság
- A-board B/2 megállító tábla, 32 mm-es profilvastagság

	magas	szél	cikkszám	készl	db
a board			107776	1-3	32 496
			107858	1-3	27 208
			105815	1-3	27 672

kínáló pult

könnyű és könnyen összerakható, szétszedhető, hordozható műanyag, kínáló pult koronával és hordozó táskával. Mobil kóstoltató pult, erős és teherbíró. Más műanyag pultokhoz képest magasabb és erősebb felépítéssel rendelkezik.

- kínáló pult

	magas	szél	cikkszám	készl	db
counter			107863	1-3	43 096

méretre vágás, darabolás

tábla vágás: a nálunk kapható lemezes árukat kérésére 1 munkanapon belül méretre vágjuk, rendeléseket és ajánlatkéréseket a ertesites@antalis.com címre fogadjuk. Tekerceses árukat kérésére 1 munkanapon belül egyedi méretre vágjuk. Egységeken kívüli (tekerces, csomag, doboz vagy tábla) rendelések esetén 15% felárat számítunk fel.

szállítás / tárolás

Magyarország területén nettó 40 000 Ft rendelési érték felett a szállítási díja / visszaszállítási díja 30Ft/kg. Táblás termékek rendelési minimuma szintén 40 000 Ft (ez nem összevonható a többi termékkel). Ezen kívül minden szállításkor 990 Ft komissió díjat számítunk fel. Rendelés felvétel 8.00-16.30 ig történik. Budapestre naponta 2 alkalommal indítunk árut, délelőtt 10.30-ig leadott megrendelését aznap délután, a 16,30-ig leadott rendeléseket a következő munkanapon szállítjuk.

rendelés, minta rendelés

Rendelésekor kérjük adja meg: a rendelni kívánt termék típusát, kódját, méretét, színét, esetleg darabszámát. Ezen felül adja meg a megrendelő cég és az kontakt személy nevét, elérhetőségeit és az áruátvételt kívánt helyét és időpontját. Új vevő rendelés leadásához, a regisztrációhoz szükségünk van a megrendelő cég alapadataira: pontos cégnév, számlázási cím, szállítási cím (amennyiben az különbözik a számlázási címtől), adószám, továbbá kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, mobil, fax, email).

Mintarendelés: egyes termékekből minta rendelhető teszteléshez, az igényeket az ertesites@antalis.com címre várjuk. Dekor fólia szinkatológust, illetve műanyag táblás színlánc mintát ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk. A kipróbálásra szánt mintákat - minimális méretben, kiszerezésben- az eredeti áron, vagy a megrendelő egyedi árán tudjuk rendelkezésre bocsátani.

elérhetőségek

vevőszolgálati munkatársak közvetlen elérhetőségei (rendelés leadás): hétköznapokon 8-16.30 ig. Amennyiben erről lemaradt abban az esetben az antalis.hu weblapon 18:00 leadott rendeléseket másnap kiszállítjuk.

érvényesség

áraink 2019 február 1-től visszavonásig érvényesek, a feltüntetett árak nettó listaárak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és a Környezetvédelmi termékdíjat. A zöld színnel megjelölt akciós árakból további kedvezményt nem tudunk biztosítani. Az akcióban szereplő termékekre vonatkozó árakat a készlet erejéig tartjuk.

	Ft/me
cut to	
táblás termékek vágása m/ívenként	200
táblás termékek lyukasztása	640
tekerceses termékek vágása	6 000

	Ft/me
service transport / store	
kis értékű rendelés, nettó 40 000 Ft alatt	Ft/db 8 400
expressz szállítás Ft/km	700 kg-ig 290
	700-1200 kg 385
	1200 kg felett 545
szombati szállítás Ft/km	0-700 kg 240
	700-1200 kg 320
	1200 kg felett 390
időpontra szállítás Ft/km	700 kg-ig 240
	700-1200 kg 305
	1200 kg felett 430
bértárolás, megkezdett hó (1 hó után)	Ft/pal/nap 40
szállítási címen belüli áruterítés	Ft/db 6 400
komissió díj	Ft/számla 990
szállítási díj / visszaszállítási díj	Ft/kg 30

	elérhetőségek
service order	
email	ertesites@antalis.com
	krisztina.csiga@antalis.com
telefon	+36 80 180 271
	+36 80 180 266
	+36 20 957 4121
fax	+36 56 511922

	elérhetőségek
service contact	
Csiga Krisztina ügyfélkapcsolati menedzser	+36 20 957 4121
	krisztina.csiga@antalis.com
Bungó Béla ügyfélkapcsolati menedzser	+36 20 283 4374
	bela.bungo@antalis.com
Bouchal András üzletágvezető	+36 20 521 9891
	andras.bouchal@antalis.com
Call Center, vevőszolgálat	+36 40 180 271
	fax +36 56 511 922
	ertesites@antalis.com
Kereskedelmi iroda	H-1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. www.antalis.hu
Központ	Antalis Hungary Kft. H-5000 Szolnok, Újszászi út 5. +36 56 414 666 Fax +36 56 340 707

	érvényes
valid	
	2019.01.30 -tól
	2019 december 31 ig,
	vagy visszavonásig.

MÁR TÖBB MINT 5700 ICC PROFIL ELÉRHETŐ

Az új Coala ICC Profil Center minden alkalommal lehetővé teszi Önnek, hogy a tökéletes nyomtatási eredmény elérése érdekében adott gép gyártót, nyomtató modellt, festéktípust és beállítást, valamint hordozót válasszon.

Érje el a legjobb színeket
a Coala ICC profilokkal!


click here

COALA



FEDEZZE FEL AZ ICC PROFIL CENTERT!

Látogasson el a www.antalishu oldalra és lépjen be az ICC Profil Center-be!



antalishu
Just ask Antalis